

# Hedendaagse gevels met EQUITONE

“Een thuis  
dat bij je past”

EQUITONE gevelbekleding

## Gevels met karakter

Een thuis is een plek waar je je goed voelt en tot rust komt, een plek waar je plezier maakt en met volle teugen van het leven geniet.

Een thuis is voor iedereen anders, maar wel steeds een plek die bij iemands persoonlijkheid past. En laat dat precies zijn waar de gevelbekleding van EQUITONE je kan helpen: onze gevelpanelen geven je huis een persoonlijke en unieke touch.

Samen maken we van jouw huis een thuis!

EQUITONE materialen hebben een natuurlijk en authentiek karakter. Hun rijke schakeringen geven elk gebouw een unieke uitstraling.

“Puur genieten  
zonder zorgen”

## Vezelcement: een duurzaam materiaal



Een materiaal zo dun als glas, zo hard als steen, zo sterk als beton en zo universeel als hout... Dat is het vezelcement van EQUITONE.

Vezelcement wordt gemaakt door hout- en textielvezels te mengen met cement, kalk en zand. Deze combinatie zorgt voor de unieke eigenschappen van vezelcement: duurzaam, sterk, brandveilig en met een unieke look.



### Eindeloze keuze voor je gevel

Ontwerp je woning precies hoe jij het wilt dankzij de unieke collectie van EQUITONE gevelmaterialen. Er zijn eindeloze kleuren en verschillende soorten afwerkingen mogelijk.



### Levenslang plezier

Met EQUITONE bouw je een thuis waar geleefd mag worden. Onze gevelpanelen zijn sterk en beschermen jouw woning een leven lang.



### Weerbestendig

EQUITONE gevelplaten zijn bestand tegen verschillende weersomstandigheden en zijn minder vatbaar voor schimmels of rot.



### Onderhoudsvriendelijk

Vezelcement is gemakkelijk in onderhoud en is eenvoudig te reinigen.

“Mijn woning beschermt  
tegen weer en wind”


## Geventileerde gevel

De techniek van de geventileerde voorzetgevel werd eeuwen geleden in Scandinavië voor het eerst toegepast. De lichte voorzetgevel wordt hierbij verankerd aan de bouwstructuur.

Bij deze opbouw beschermt de gevelbekleding je woning tegen regen en reflecteert het de warmte van de zon. De natuurlijke ventilatie achter de gevelbekleding zorgt dat je huis steeds goed droog blijft.

Wat zijn de voordelen van een geventileerde gevel?

- Betere geluidsisolatie
- Afwezigheid van vocht
- Voorkoming van schimmelvorming
- Comfort in de zomer en winter
- Lager energieverbruik



## Voor nieuwbouw en renovatie

Een EQUITONE gevel past zowel in een nieuwbouw- als een renovatieproject. Door het lichte gewicht van de gevelbekleding en de slimme opbouw als voorzetgevel past EQUITONE bij elk bouwsysteem.

Voor



Na



## Isoleer naar wens

EQUITONE is de perfecte afwerking van een energiezuinige gevel. Een EQUITONE voorzetgevel biedt je namelijk alle ruimte om je woning te isoleren.



Je kiest zelf de dikte van de isolatie. Het systeem voorkomt dat er zich koudebruggen vormen.



## Zet je woning naar je hand

Elk gevelidee is realiseerbaar met de EQUITONE gevelbekleding. Jij zorgt voor de inspiratie, wij leveren de materialen.

Wil je graag een strakke belijning of een mozaïek van formaten? Een combinatie van kleuraccenten? Een horizontaal, diagonaal of verticaal ritme? Of originele patronen? Onze EQUITONE gevelpanelen vormen puzzelstukken waarmee je jouw ontwerp probleemloos realiseert. Laat je niet beperken door grootte of vorm, met onze gevelmaterialen kan alles.



“Het geheim zit hem  
in de combinaties”



## Prachtig in combinatie met andere materialen

Een woning weerspiegelt wie je bent, maar je persoonlijkheid kan je nooit in één woord samenvatten. Door EQUITONE gevelbekleding met andere materialen te combineren, kan je jouw woning in alle vrijheid ontwerpen.

Combineer de natuurlijke uitstraling van EQUITONE met baksteen voor een spannend geheel. Ook hout en pleisterwerk zijn de perfecte partners voor de strakke look van de gevelplaten van het EQUITONE gamma.

# Heerlijk huiselijk

De combinatie van zwarte EQUITONE [pictura] gevelbekleding en warm houten buitenschrijnwerk creëert een tijdloze uitstraling die moderniteit en gezelligheid perfect in balans brengt.



Architect: Tom Pottie  
Locatie: Galmaarden, België  
EQUITONE [pictura] PA041





## Strak en praktisch

De grijze EQUITONE [tectiva] gevelpanelen in combinatie met royale raampartijen op de eerste verdieping en een donkergrijze gevelsteen geven de woning een eigentijdse uitstraling met een perfecte balans tussen minimalisme en functionaliteit.

Deuren of poorten  
inmaken in de  
gevel? Ook dat kan  
met EQUITONE.



Architect: BOU ARCHITECTEN BV  
Locatie: Heist-op-den-Berg, België  
EQUITONE [tectiva] TE20






## Modern kubisme

De kubistische woning met witte EQUITONE [pictura] en donkergrijze EQUITONE [tectiva] gevelbekleding ademt moderniteit en strakke elegantie, waarbij de harmonieuze contrasten de aandacht trekken en een unieke, tijdloze uitstraling creëren.



Architect: Buro De Stijl  
 Locatie: Hoogeveen, Nederland  
 EQUITONE [pictura] PW141 en [tectiva] TE85






## Speelse dynamiek

In deze compacte, vrijstaande woning vormen de roomwitte EQUITONE [tectiva] panelen in verschillende breedtes en lengtes een verfijnde omlijsting. Het huis omarmt een eigentijdse esthetiek, waarbij de subtiele variaties in paneelafmetingen een speelse dynamiek toevoegen aan de minimalistische architectuur.



Architect: 8A Architecten  
Locatie: Lent, Nederland  
EQUITONE [tectiva] TE00





## Gedurfd

Deze opvallende woning met grijze EQUITONE [linea] gevelbekleding en wit pleisterwerk is het neusje van de zalm van architectonische creativiteit. De gewaagde vormen en lijnen creëren een unieke en boeiende uitstraling.



Architect: Valerie Van der Put  
Locatie: Ranst, België  
EQUITONE [linea] LT20






## Eenvoud

Deze moderne kubuswoning met witte en grijze EQUITONE [tectiva] gevelbekleding straalt tijdloze klasse uit door zijn strakke lijnen en ingetogen kleuren, waarbij minder juist meer is.

Locatie: Zeewolde, Nederland  
EQUITONE [tectiva] TE90 en TE85





## Harmonieus en dynamisch

Deze uitzonderlijke gezinswoning combineert scherpe hoeken met een strak lijnenspel, waar grijze EQUISTONE [tectiva] panelen en een donkergrijze gevelsteen in perfecte eenheid samenkomen. Het resultaat is klassevol en dynamisch.



Architect: studio HAAN  
Locatie: Moerbeke, België  
EQUITONE [tectiva] TE20



Een garage naadloos geïntegreerd?  
Ook dat kan met EQUITONE.



## Natuurlijke contrasten

Deze woning combineert zwarte EQUITONE [pictura] panelen met houten latwerk. Dat creëert een uniek samenspel van moderniteit en natuurlijke warmte, waardoor de gevel een tijdloos karakter krijgt.



Architect: Jean Pierre Navez  
Locatie: Ath, België  
EQUITONE [pictura] PA041





## Eigentijdse elegantie

Deze open woning, met een lichtgrijze gevelsteen en gedurfde zwarte accenten in EQUITONE [pictura] op het gelijkvloers, straalt klasse en elegantie uit. Het spel van kleurcontrasten voegt een bijzondere dynamiek toe aan het architecturale ontwerp.

Architect: Bureau d'architecture Dimitri Pillon  
Locatie: Pommerœul, België  
EQUITONE [pictura] PA041




## Tijdloze contrasten

Deze moderne woning heeft een robuuste gevel in roodbruine baksteen.

De garage-uitbouw bekleed met witte EQUITONE [natura] panelen zorgt voor een tijdloos contrast. De unieke infrezingen in de gevelpanelen dienen niet alleen als ventilatie, maar voegen ook een subtiële, eigentijdse dimensie toe.



Architect: Kati Lamens  
Locatie: Weerde, België  
EQUITONE [natura] N164





## Naadloos elegant

Deze moderne woning met grijze EQUITONE panelen en zwarte gevelelementen valt op door de naadloze overgang van buiten naar binnen, wat een gevoel van verfijning en elegantie creëert.



Architect: Reid Senepart Architecten  
Locatie: Dendermonde, België



## Stijlvol ensemble

Deze halfopen woning omarmt elegantie met verticale houten latten beneden, grijze EQUITONE [tectiva] panelen boven en zwart buitenschrijnwerk als accenten. De geraffineerde combinatie van materialen creëert een visueel boeiende en eigentijdse uitstraling. Het resultaat is een bijzondere symbiose van natuurlijke warmte en moderne elegantie.

Architect: AST77 architecten- en ingenieursbureau  
Locatie: Tienen, België  
Fotograaf: Steven Massart  
EQUITONE [tectiva] TE20




# Natuurlijke harmonie

Te midden van een weelderige groene omgeving straalt deze gezellige woning warmte uit, dankzij de beige EQUITONE [pictura] panelen en gevelstenen in roodtinten. Het unieke lijnenspel van de op maat gezaagde panelen voegt speelse charme toe aan de architectuur.



Architect: HOMECO ARCHITECTURE / Xavier Bachelart  
 Locatie: Opzullik, België  
 EQUITONE [pictura] PW841





“Een kleurstaal bestellen  
vanuit je luie zetel”



## Bestel je gratis kleurstaal online

Heb je plannen voor een project? Vraag dan een gratis kleurstaal aan op [www.equitone.com](http://www.equitone.com). We sturen het staal in de kleur en textuur van je keuze direct naar je thuis op, zodat je onze materialen zelf kan ervaren. Je krijgt een duidelijk beeld van je droomgevel en kan in alle rust de juiste keuze maken.

Op onze website vind je ook praktische toepassingsrichtlijnen en verdere technische informatie terug. Je leert er ook onze plaatsers en verdelers kennen.

## Kleuren

Het EQUITONE gamma omvat een brede waaier aan materialen en kleuren.

De benaderende RAL-codes vind je op onze website.

In deze brochure proberen we de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven.

Er is echter steeds een afwijking met de werkelijkheid. Vraag daarom een gratis kleurstaal aan, zodat je meteen een definitieve kleurkeuze maakt!



[www.equitone.com](http://www.equitone.com)

# Kies het materiaal dat bij je past




## EQUITONE [tectiva]

- Levendige kleurnuances
- Geschuurd oppervlak
- Gekleurd in de massa




## EQUITONE [linea]

- Krachtige belijning
- Diepe groeven
- Gekleurd in de massa



## EQUITONE [lunara]

- Ruwe, onregelmatige textuur
- Kleurnuances voor natuurlijk aspect
- Gekleurd in de massa



## EQUITONE [natura] PRO

- Subtiële tekening
- Matte, semi-transparante afwerkingslaag
- Extra bescherming met UV-coating



## EQUITONE [pictura]

- Levendige kleuren
- UV-bestendige en anti-graffiti coating
- Krasbestendig



## EQUITONE [textura]

- Egale kleuren
- Fijnkorrelige textuur
- Extra geharde coating



## EQUITONE [inspira]

- Glad en mat oppervlak - zonder zichtbare vezels
- UV-bestendig en anti-graffiti coating
- Unieke patronen

# Kies de kleur van je gevel

Bestel je stalen op [www.equitone.com](http://www.equitone.com)

|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| TE90    | TE00      | TE10    | TE30      | TE40    | TE60    | TE15    | TE20    | TE85    |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| LT90    | LT00      | LT10    | LT30      | LT40    | LT60    | LT15    | LT20    | LT85    |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| LA20    |           | LA60    |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| NU164   | NU154     | NU861   | NU961     | NU891   | NU892   | NU250   | NU294   | NU972   | NU162   | NU161     | NU163     | NU211  | NU252  | NU281  | NU251  | NU073  | NU074  | NU412  | NU411  | NU594 | NU593 | NU662 | NU661 | NU991 | NU331 | NU359 |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| PW141   | PG243     | PG241   | PA041     | PW841   | PG843   | PG844   | PA944   | PG641   | PG642   | PG542     | PG544     | PG545  | PG546  | PG442  | PG443  | PG444  | PG742  | PG341  | PG342  |       |       |       |       |       |       |       |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| TA003   | TA001     | TG102   | TG205     | TG206   | TT207   | TT209   | TT210   | TA308   | TA304   | TG702*    | TG604*    | TG505* | TG506* | TA508* | TA507* | TG407* | TG408* | TA409* | TA309* |       |       |       |       |       |       |       |
|         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
| FCC 318 | FCC 318 A | FCC 320 | FCC 426 B | FCS 006 | FCS 059 | FCS 548 | FCR 656 | FCW 121 | FCW 125 | FCW 125 B | FCW 157 C |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |

\* Projectkleuren -  
Levertijd op aanvraag



# De garantie van Etex

Etex wilt zorg dragen voor mens en natuur. Daarom zijn al onze materialen gecertificeerd.

- De EPD-certificaten tonen onze beperkte ecologische voetafdruk.
- Productie en kwaliteitscontrole gebeuren volgens de strengste normen (EN 12467, EN 13501-1).
- Etex behaalt ook de ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (welzijn) normeringen.
- Alle EQUITONE producten hebben een bronzen Cradle to Cradle® certificaat.
- EQUITONE producten hebben een brandreactieklasse A2-s1,d0 volgens EU-norm EN 13501-1.

## Technische gegevens

| Product               | Dikte         | Breedte (gekantrecht) | Hoogte (gekantrecht) |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| EQUITONE (tectiva)    | 8 mm          | 1.220 mm              | 2.500 mm of 3.050 mm |
| EQUITONE (linea)      | 10 mm         | 1.220 mm              | 2.500 mm of 3.050 mm |
| EQUITONE (lunara)     | 10 mm         | 1.220 mm              | 2.500 mm of 3.050 mm |
| EQUITONE (natura) PRO | 8 mm of 12 mm | 1.250 mm              | 2.500 mm of 3.100 mm |
| EQUITONE (pictura)    | 8 mm of 12 mm | 1.250 mm              | 2.500 mm of 3.100 mm |
| EQUITONE (textura)    | 8 mm of 12 mm | 1.250 mm              | 2.500 mm of 3.100 mm |
| EQUITONE (inspira)    | 8 mm          | 1.250 mm              | 2.500 mm of 3.100 mm |

## Nog meer gevelinspiratie?

Naast EQUITONE gevelpanelen vind je bij Etex ook Cedral leien en gevelstroken. Ontdek de ruime waaier aan patronen, kleuren en producten en laat je inspireren via:

[www.cedral.world](http://www.cedral.world)





[www.equitone.com](http://www.equitone.com)

*Dit document is auteursrechtelijk beschermd via internationale wetgeving.  
Reproductie of distributie van dit document, zij het geheel of gedeeltelijk,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.  
EQUITONE en de gerelateerde logo's zijn merken in naam van Etex NV  
of één van de geassocieerde (dochter)ondernemingen van Etex NV.  
Elk gebruik van deze merken zonder toestemming is ten strengste verboden  
en kan een inbreuk maken op de merkenwetgeving.*

 **EQUITONE**  
by etex

Eternit nv  
Kuiermansstraat 1  
1880 Kapelle-op-den-Bos  
België

BE +32 15 71 71 71  
NL +31 800 236 87 32  
[info.benelux@equitone.com](mailto:info.benelux@equitone.com)

Editie januari 2026