

EQUITONE [inspira] jest wyrobem w rozumieniu rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, art 3 (3) i rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008. Karty charakterystyk nie muszą być dostarczane do wyrobów.

Ponadto artykuł, którego dotyczy niniejsza informacja, nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC), substancji, których stosowanie jest ograniczone przez Komisję lub substancji na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie.

Niniejszy artykuł nie podlega również obowiązkowi klasyfikacji i oznakowaniu (wg art.4 Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008), Etex Group zdecydował o udostępnieniu informacji dotyczących identyfikacji, pierwszej pomocy oraz uwalniania do środowiska, kontroli związanej z oddziaływaniem, odpadami i transportem.

Niniejsza informacja dotycząca bezpiecznego stosowania tego artykułu przeznaczona jest dla użytkowników przemysłowych i specjalistycznych.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu	: Wyrób
Nazwa produktu	: EQUITONE [inspira]
Rodzaj produktu	: włóknisto-cementowa płyta płaska
Grupa produktów	: Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Zastosowanie substancji/mieszaniny

Kategoria głównego zastosowania	: Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny	: Może być stosowany w kilku wentylowanych zastosowaniach

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Nie dotyczy.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wytwórca

Etex Poland sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - POLAND
T +48-22 212 2280

Sales organisation

Etex Exteriors Poland (Siniat Sp. z o.o.)
Przeclawska 8
03-879 Warszawa - POLAND
T +48 693 111 489
robert.rudzki@etexgroup.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego	: Proszę skontaktować się z regionalnym centrum zatruć lub z numerem telefonu awaryjnego.
---------------------------	---

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie dotyczy: artykuły nie podlegają jakimkolwiek obowiązkom klasyfikowania (art 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008)

2.2. Elementy oznakowania

Nie dotyczy, zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008.

2.3. Inne zagrożenia

- Inne zagrożenia, które nie skutkują klasyfikacją :
- Zamontowany produkt w końcowym zastosowaniu:
 - Nie są znane żadne zagrożenia.
 - Zagrożenia wynikające z mechanicznej obróbki (wiercenie, cięcie, szlifowanie itp.) produktu:
 - Czasowe podrażnienie błon śluzowych (oczy, gardło, oskrzela).
 - Dłuższy kontakt ze skórą może powodować łagodne podrażnienie skóry u osób wrażliwych.
 - Podobnie jak w przypadku większości pyłów organicznych i nieorganicznych, wdychanie nadmiernych stężeń pyłu przez długi czas może powodować przewlekłe zapalenie oskrzeli.
 - Produkt ten jest wykonany głównie z naturalnych surowców, może zawierać śladowe ilości kwarcu. Jeśli produkt jest przetwarzany mechanicznie (cięcie, szlifowanie, wiercenie itp.), powstały pył może zawierać cząstki kwarcu.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nie dotyczy

3.3. wyrób

- Składniki :
- Produkt ten nie jest substancją ani preparatem, lecz wyrobem gotowym. Panele składają się z cementu, wypełniaczy mineralnych, celulozy, naturalnych włókien organicznych, syntetycznych organicznych włókien wzmacniających i kolorowej powierzchni drukowanej cyfrowo, pokrytej funkcjonalną warstwą wierzchnią utwardzaną promieniami UV.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu :
- (tylko do obróbki). Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Jeśli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą :
- (tylko do obróbki). Płukać skórę dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, skonsultować się z lekarzem.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami :
- (tylko do obróbki). Nie trzeć oczu. Natychmiast wypłukać dużą ilością wody.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Symptomy/skutki w przypadku inhalacji :
- Jak w przypadku większości rodzajów uciążliwego pyłu, nadmierne wdychanie pyłu może powodować podrażnienie gardła i oskrzeli oraz prowadzić do kaszlu.
- Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą :
- Może powodować podrażnienia tymczasowe / wysypka skórna. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Po zwilżeniu wodą lub potem, składniki cementu portlandzkiego mogą prowadzić do zapalenia skóry lub kontaktowego zapalenia skóry z powodu wysokiej zasadowości.
- Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami :
- Kontakt oczu z pyłami może doprowadzić do przejściowego podrażnienia oczu lub stanu zapalnego.
- Symptomy/skutki w przypadku połknięcia :
- Nie jest uważany za szczególnie niebezpieczny po połknięciu w normalnych warunkach użytkowania.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Wszystkie środki gaśnicze są dozwolone. Stosować odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe : Opakowanie może się palić. Produkt jest klasyfikowany jako niepalny lub palny w ograniczonym zakresie w zależności od kraju. Patrz klasyfikacja ogniowa (EN13501-1) w karcie produktu.

Zagrożenie wybuchem : Produkt nie jest wybuchowy.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze : Zmniejszyć do minimum powstawanie pyłów. Osobiste wyposażenie ochronne: patrz sekcja 8.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Nie dotyczy.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Nie dotyczy.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dotyczy.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia : Małe ilości zebrać łopatą. Zwilżyć wodą przed usunięciem do odpowiednich pojemników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Nie dotyczy.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Należy usuwać pył powstający podczas obróbki i przetwarzania, a także przestrzegać określonych ustawowo dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego lub dopuszczalnych norm narażenia w środowisku pracy określanych dla pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Celem jest uniknięcie zapylenia podczas obróbki mechanicznej poprzez środki techniczne i organizacyjne takie jak: zapewnienie odpowiednich filtrów z odciąganiem pyłu w przypadku stosowania narzędzi do obróbki mechanicznej o napędzie mechanicznym; zakaz zamiatania na sucho; zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu pracy; regularne czyszczenie urządzeń obsługujących; splukiwanie wodą z węża lub wycieranie na wilgotno miejsc pracy; Unikanie kontaktu ze skórą i oczami.

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze osłoniętym miejscu składowania. Produkty muszą być przykryte i chronione przed światłem słonecznym i deszczem, również podczas transportu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowania tego produktu należy odnieść się do instrukcji technicznej lub skontaktować się z regionalnym działem handlowym.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

EQUITONE [inspira]

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy

Ocena pyłu bez specjalnych następst (inne cząsteczki, nigdzie nie klasyfikowane) (pyły wdychane)

10 mg/m³

Ocena pyłu bez specjalnych następst (inne cząsteczki, nigdzie nie klasyfikowane) (pyły respirabilne)

4 mg/m³

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Nie dotyczy.

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze

Nie dotyczy.

8.1.4. DNEL i PNEC

Nie dotyczy.

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka

Nie dotyczy.

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Stosowne techniczne środki kontroli:

Stosować narzędzia wyposażone w odpowiednie pochłaniacze pyłu. Podczas obróbki płyt (wiercenie, cięcie, szlifowanie, itp.) należy przestrzegać dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (OEL) lub dopuszczalnych norm narażenia w środowisku pracy (WEL) dla pyłu wdychanego i respirabilnego. Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL) lub dopuszczalne normy narażenia w środowisku pracy (WEL) dotyczące zanieczyszczeń w powietrzu.

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne

Osobiste wyposażenie ochronne:

Podczas obróbki mechanicznej należy nosić zalecane wyposażenie ochronne.

Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

Unikać kontaktu z oczami. Należy stosować okulary ochronne w przypadku stosowania narzędzi i powstawania pyłu.

rodzaj	Zakres zastosowania	Właściwości	Norma

8.2.2.2. Ochronę skóry

Ochrona skóry i ciała:

Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież ochronną i okulary do ochrony przed obrażeniami mechanicznymi i bezpośrednim kontaktem ze skórą.

rodzaj**Norma****Ochrona rąk:**

rękawice ochronne

8.2.2.3. Ochronę dróg oddechowych**Ochronę dróg oddechowych:**

Unikać wdychania pyłu. Należy stosować środki ochrony dróg oddechowych, jeśli istnieje ryzyko przekroczenia wymagań lub wytycznych dotyczących stężeń dopuszczalnych dla PL (np. przy narażeniu do 10 razy OEL (WEL) - stosować co najmniej maskę przeciwpyłową typ P2. Przy większych narażeniach, stosować maski typu P3).

8.2.2.4. Zagrożenia termiczne

Nie dotyczy.

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Nie dotyczy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan skupienia	: Stały
Kolor	: Zależnie od właściwości produktu.
Wygląd	: Płyta.
Zapach	: bez zapachu.
pH	: 10 – 12
Gęstość	: $\approx 1750 \text{ kg/m}^3$

9.2. Inne informacje**9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Nie dotyczy.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach użytkowania i przechowywania zalecanych w sekcji 7.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie dotyczy.

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie dotyczy.

10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie dotyczy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra (doustnie)	: Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie)	: Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja)	: Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje	: Brak działania toksycznego o ostrym przebiegu z wyjątkiem przejściowego podrażnienia błon śluzowych (oczy, gardło, oskrzela) oraz podrażnienia skóry podczas obróbki.
Działanie żrące/drażniące na skórę	: Nie sklasyfikowany.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	: Nie sklasyfikowany.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	: Działanie uczulające na skórę: Nie sklasyfikowany.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	: Nie sklasyfikowany
Działanie rakotwórcze	: Nie sklasyfikowany
Szkodliwe działanie na rozrodczość	: Nie sklasyfikowany
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe	: Nie sklasyfikowany.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane	: Nie sklasyfikowany
Zagrożenie spowodowane aspiracją	: Nie sklasyfikowany

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Nie dotyczy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwałe (ostre)	: Nie sklasyfikowany
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwałe (przewlekłe)	: Nie sklasyfikowany
Nie ulega szybkiej degradacji	

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie dotyczy.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie dotyczy.

12.4. Mobilność w glebie

Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Nie dotyczy.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Regionalne przepisy dotyczące odpadów	: Usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami
Metody unieszkodliwiania odpadów	: Postępować jak z odpadami przemysłu budowlanego.
Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania	: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Europejski wykaz odpadów (LoW, EC 2000/532)	: Należy odnaleźć na liście europejskiej (Decyzja N 2000/532/CE) odpowiedni Europejski Kod Odpadów (EWC) 10 13 11 - odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 17 01 01 - beton 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR)	: Nieuregulowany.
Nr UN (IMDG)	: Nieuregulowany.
Nr UN (IATA)	: Nieuregulowany.
Nr UN (ADN)	: Nieuregulowany.
Nr UN (RID)	: Nieuregulowany.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)	: Nieuregulowany.
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)	: Nieuregulowany.
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)	: Nieuregulowany.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)	: Nieuregulowany.
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)	: Nieuregulowany.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR)	: Nieuregulowany.
IMDG	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)	: Nieuregulowany.
IATA	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA)	: Nieuregulowany.
ADN	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN)	: Nieuregulowany.
RID	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID)	: Nieuregulowany.

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)	: Nieuregulowany.
-----------------------	-------------------

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Grupa pakowania (IMDG)	: Nieuregulowany.
Grupa pakowania (IATA)	: Nieuregulowany.
Grupa opakowań (ADN)	: Nieuregulowany.
Grupa pakowania (RID)	: Nieuregulowany.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt niebezpieczny dla środowiska	: Nie
Zanieczyszczenia morskie	: Nie

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy

Nieuregulowany.

transport morski

Nieuregulowany.

Transport lotniczy

Nieuregulowany.

Transport śródlądowy

Nieuregulowany.

Transport kolejowy

Nieuregulowany.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Kod IBC	: Nie dotyczy.
---------	----------------

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH.

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu trwałych zanieczyszczeń organicznych.

15.1.2. Przepisy krajowe

Nie dotyczy.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dotyczy.

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje	: Zalecenia dotyczące obróbki mechanicznej i montażu w/w produktu należy przestrzegać zgodnie z wytycznymi producenta. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie EQUITONE Planowanie i zastosowanie. Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania Odwiedź stronę www.equitone.com
-----------------	---

Informacje dotyczące bezpieczeństwa mające zastosowanie w odniesieniu do regionów	: PL
---	------

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Informacje te oparte są na naszej aktualnej wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie dla celów wymagań zdrowotnych, bezpieczeństwa i środowiskowych. Nie stanowią one zatem gwarancji żadnej konkretnej właściwości produktu. Ze względu na nasz zaangażowany program ciągłego rozwoju materiałów i systemów zastrzegamy sobie prawo do poprawiania lub zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy odwiedzić stronę www.equitone.com, aby upewnić się, że posiadacie Państwo najbardziej aktualną wersję. Użytkowanie lub usuwanie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z niniejszej karty charakterystyki. Karta charakterystyki służy jako wskazówka dotycząca bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i użytkowania produktu w normalnych warunkach. W przypadku specyficznych wymagań klienta konieczne może być uzyskanie dalszych informacji lub porad. Niniejsza karta informacyjna bezpieczeństwa oraz informacje w niej zawarte nie zastępują żadnych istniejących warunków sprzedaży i nie stanowią specyfikacji.

Informacje zawarte w niniejszej karcie informacji o bezpieczeństwie nie powinny być interpretowane jako zalecenie dotyczące użytkowania w zakresie naruszającym prawa patentowe lub obowiązujące przepisy lub regulacje. Niniejszy dokument jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie.

Reprodukcja i dystrybucja w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody jest surowo zabroniona. EQUITONE i logo są znakami towarowymi firmy Etex NV lub jej oddziału. Jakiegokolwiek użycie bez upoważnienia jest surowo zabronione i może naruszać prawa dotyczące znaków towarowych.