



Arch. Stefano Boeri & OM/AR arch. - Ph. Paolo Rosselli

EQUITONE®

Fibre cement facade materials





Materiales para fachadas de fibrocemento EQUITONE

Cuando Ludwig Hatschek inventó el fibrocemento a finales del siglo XIX, combinó los elementos básicos de la tierra: materiales minerales, agua, aire y fuego (calor) en un simple proceso de filtración. Nuestra empresa matriz, Etex, ha estado fabricando materiales de fibrocemento desde 1905. La encarnación más prestigiosa de este orgulloso legado de materiales únicos es la gama de materiales para fachadas EQUITONE®. El proceso de producción de Hatschek hace que cada panel sea único con una textura individual de fibrocemento. La mayoría de los materiales para fachadas EQUITONE están coloreados en masa con un carácter crudo y sin terminar.

En la década de 1950, arquitectos líderes como Walter Gropius fueron pioneros en el uso de paneles de fibrocemento revestidos utilizando el sistema de fachada ventilada (rainscreen). El diseñador Willy Guhl creó la famosa "silla bucle" a partir de una sola pieza de fibrocemento en 1954. Este diseño aún da testimonio de las cualidades fundamentales del material base de fibrocemento: delgado, ligero, duradero y hermoso. En 1987, Herzog & De Meuron diseñaron el edificio de almacenamiento de Ricola en Laufen utilizando paneles de fibrocemento sin revestir. La fachada de persiana resultante, que es una referencia a las cajas de cartón en el interior, inspiró a nuestra empresa a comenzar el desarrollo industrial de materiales de fibrocemento sin tratar.

Hoy en día, los materiales EQUITONE ofrecen una paleta de posibilidades. Los arquitectos líderes de nuestro tiempo están explorando y transformando los materiales EQUITONE en diseños de fachadas notables.



Dando una segunda vida al material

Nuestras ambiciones para 2030

En EQUITONE, nos dedicamos a reutilizar y reciclar todos nuestros materiales, dándoles una segunda vida. Con su ayuda, queremos dar un paso más y repensar la forma en que se diseñan y utilizan, reduciendo nuestro consumo de recursos naturales y eliminando los desechos.

Materiales de bajo impacto


Minimizar la huella ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida.

Residuos al vertedero

Mantener nuestros materiales en uso y fuera del vertedero

Nuestras 3 áreas de interés:

Cómo queremos pasar de la larga duración y la ligereza al impacto ligero y la circularidad por el diseño.



Circular design

Diseñando nuestros materiales como un sistema modular fácil de desmontar, reparar y reconstruir, asegurándonos de que puedan reutilizarse y reciclarse una y otra vez.

Construcción de bajo impacto

Reduciendo nuestra impronta en toda la cadena de valor para crear materiales de bajo impacto ambiental.

Colaboración radical para un cambio duradero

Rompiendo los silos de la industria para eliminar la huella total de nuestros materiales, no solo en la producción sino a lo largo de todo su ciclo de vida.

El potencial circular de los revestimientos de fibrocemento

Hechos de agua, cemento Portland, celulosa y minerales naturales, nuestros materiales son los ladrillos perfectos para una industria de la construcción circular.



Reciclable



Ligero



Duradero (+50 años)



Bajo mantenimiento



Bajo consumo de material/m²



Modular



180 grad Architekten, Heerbrugg, Switzerland

Cinco razones convincentes para optar por las soluciones de fachada ventilada de EQUITONE

Descubra por qué EQUITONE es su principal socio para proyectos innovadores de fachadas ventiladas. Desde una durabilidad duradera hasta una flexibilidad de diseño inigualable, pasando por servicios expertos, sostenibilidad y seguridad, cada aspecto refleja un compromiso con la excelencia responsable, transformando sus aspiraciones arquitectónicas en realidades duraderas.



Arch.: Astrid Bornheim, Berlin, Germany



Durabilidad

Diseñados para ser resistentes y fiables, los paneles EQUITONE, instalados a la perfección en la fachada mediante un sistema de cortina de ventilación posterior, ofrecen:

- > Más de 50 años de longevidad
- > Protección antigraffiti*.
- > Resistencia a la intemperie, temperaturas extremas y heladas
- > Excepcional resistencia al agua
- > Resistencia a productos químicos



Sostenibilidad

EQUITONE toma la delantera en excelencia medioambiental, ofreciendo un marco sostenible que contribuirá al éxito de sus futuros proyectos:

- > Cradle to Cradle Certified® Bronze**
- > 100% reciclable
- > Bajo consumo de material/m²
- > Diseño modular
- > Construcción ligera
- > Fácil desmontaje
- > Bajo mantenimiento
- > Sin emisión de gases nocivos



Flexibilidad de diseño

Potencie su viaje de diseño con las soluciones flexibles de EQUITONE:

- > Dimensiones y formas personalizables
- > Opciones de perforación, fresado e impresión
- > Impresiones personalizadas***
- > Se adapta a aplicaciones especiales, como paredes curvas, tejados, interiores y brise soleil.
- > Layouts verticales, horizontales o en ángulo
- > Patrones aleatorios o escalonados



Servicios de expertos

Supera con facilidad los retos diarios en cada fase de tu proyecto arquitectónico con los servicios expertos que ofrece EQUITONE:

- > Más de 120 años de experiencia
- > Consultas de expertos en todas las fases del proyecto
- > Acceso a recursos técnicos online
- > BIM object soporte
- > Workshops periódicos con arquitectos para mejorar su experiencia



Seguridad

Experimente la tranquilidad y una seguridad inigualable con EQUITONE, donde cada detalle se elabora para cumplir y superar las normas más exigentes del sector:

- > Norma EN 13501 de reacción al fuego de nivel A2-s1,d0
- > EN 12467 Clase 4 clasificación de resistencia
- > Sin emisión de gases nocivos

* Aplicable a natura PRO, pictura y inspira.

** Aplicable a natura, natura PRO, tectiva, lunara, linea, textura, pictura.

*** Aplicable a inspira.

Potenciando tu creatividad

Desde la expresión más cruda a tu propia inspiración, tu único límite es tu imaginación.


La gama EQUITONE comienza con la autenticidad gris y sutil de dos materiales de fibrocemento natural, Tectiva y Natura. Continúa con grados progresivos de modificaciones mecánicas de la superficie en Linea y Lunara. (The Minerals)

A continuación, los subconjuntos Pictura, Coloura y Textura aportan una gama de colores a sus diseños de fachada. (The Colourfuls)

En fin, las impresiones de la naturaleza en la gama Inspira y las superficies gráficas artísticas con diseños creados con arquitectos para arquitectos, le ofrecen infinitas opciones creativas. (The Graphicals)

The Minerals

Abraza la elegancia natural y auténtica, explora nuestros paneles de tonos minerales terrestres.



The Colourfuls

Despierta tu fachada: descubre nuestra vibrante paleta para una estética colorida y original.



The Graphicals

Sumérgete en un mundo de versatilidad visual ilimitada con diseños gráficos inspirados en la madera, el óxido, el hormigón, la piedra y la naturaleza.



The Minerals



EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura] es un material de fachada coloreado en masa. Tiene una superficie elegante y refinada con fibras visibles distribuidas al azar. También está disponible la opción de acabado Natura PRO, que ofrece protección contra grafitis y es particularmente resistente a los arañazos.

Toque: Acabado mate, sedoso y liso.
Visual: Fibras distribuidas al azar como la Vía Láctea, refinadas, preciosas.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm

DISPONIBLE EN 27 COLORES

COLOREADO EN MASA

N164	N161	N162	N163	N154	Ng61
N861	N891	N892	N294	N211	N281
N250	N251	N252	N073	N074	

COLORES ESPECIALES

N661	N662	N593	N594	N411	N412	Ng91	Ng72	N331	N359

Otros colores disponibles bajo pedido, sujetos a cantidades mínimas de pedido.



Delugan & Meissl Architects



Spaces architects and urban planners gmbh,
Munich



foundation 5+ architekten BDA, Germany; Foitzik Krebs Spies Partnerschaft mbB;
SPRENGWERK, Architektur und Sanierung




EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva] es un material de fachada coloreado en masa, caracterizado por una superficie lijada. Cada panel es único, expresando fuertemente la textura cruda del material de fibrocemento central.

Toque: Líneas de levigatura finas.
Visual: Seco, vivo, dinámico, con matices naturales en el material.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm

DISPONIBLE EN 9 COLORES

		
TE85	TE90	TE30
		
TE20	TE00	TE40
		
TE15	TE10	TE60



JEMS Architekci, Warsaw, Poland



STUDIOWORKERS, José and Isabel Machado, Espinho, Portugal



ARKit


EQUITONE [lunara]

EQUITONE [lunara] es un panel de fibrocemento coloreado en masa con una superficie que recuerda a un paisaje lunar. Cada panel es único en cuanto a su color, textura y superficie, con un patrón que no se repite.


Toque: Superficie de fibrocemento rugosa, irregular y mate.
Visual: Expresivo, natural, único.

Espesor	Anchura	Longitudes
10 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm

DISPONIBLE EN 2 COLORES



LA20



LA60



Kirstine Roepstorff



una|a- Urban Nation Architects



CÉH Zrt., MATA-DÓR Architektúra kft. / Bánszky Szabolcs



EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea] es un material de fachada único, con forma tridimensional y coloreado en masa, que juega con la luz y la sombra. Presenta una textura lineal que resalta la textura interna y cruda del material de fibrocemento.


Toque: Estructura, relieve, profundidad.
Visual: Diferente, dinámico, muchas posibilidades, cambia según el punto de vista.


Espesor	Anchura	Longitudes
10 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm

DISPONIBLE EN 9 COLORES

 LT85	 LT90	 LT30
 LT20	 LT00	 LT40
 LT15	 LT10	 LT60

JUEGOS DE LUZ Y SOMBRA

 8h00	 9h00	 10h00	 11h00	 12h00
---	---	--	---	--



Studio Weave, London



LAB5



Kęstutis Kisielius



Agence MW architectes D. P. L. G.



Santos-Gaia Arquitectos

The Colourfuls



ARTER Architects





EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] es un material de fachada de fibrocemento con un acabado arquitectónico ultramate.

Toque: Liso, mate, con protección antigraffiti.
Visual: Clásico, aporta acentos de color en la fachada.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm

DISPONIBLE EN 20 COLORES ESTÁNDAR

				
PW141	PW841	PG542	PG842	PG641
				
PG243	PG843	PG546	PG545	PG544
				
PG241	PG844	PG444	PG443	PG442
				
PA041	PA944	PG342	PG341	PG742

Otros colores a petición, sujetos a cantidades mínimas de pedido.



Jo Coenen



mvmaarchitekt + starkearchitektur, Köln



TKD Architects

EQUITONE [coloura]

EQUITONE [coloura] es un material de fachada de fibrocemento de alta desindad con una doble capa de color acrílico.

Toque: Liso, duro, mate.
Visual: Aporta acentos de color en la fachada.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm



DISPONIBLE EN 37 COLORES ESTÁNDAR

FCM 900 White	FCM 906 Cream	FCM 907 Beige	FCM 928 Sand	FCM 908 Taupe	FCM 911 Lemon	FCM 923 Honey
FCM 912 Gold	FCM 933 Light brown	FCM 931 Carmel	FCM 926 Grey brown	FCM 909 Milk chocolate	FCM 929 Eggplant	FCM 914 Pistachio
FCM 915 Green pea	FCM 913 Olive	FCM 932 Umbra	FCM 916 Asparagus			

FCM 922 Mint	FCM 917 Blue azure	FCM 921 Plum	FCM 901 Light grey	FCM 902 Grey	FCM 903 Dark grey	FCM 910 Graphite
FCM 904 Anthracite	FCM 924 Onyx	FCM 905 Black	FCM 938 Ginger	FCM 925 Ugier	FCM 939 Succinite	FCM 937 Vermillion
FCM 934 Sea green	FCM 942 Beige grey	FCM 941 Iron grey	FCM 940 Quartz grey	FCM 936 Pumpkin		



EQUITONE [textura]

EQUITONE [textura] es un material de fibrocemento coloreado en masa, con un recubrimiento especial que presenta pigmentos resistentes a los rayos UV que aseguran colores vibrantes de forma permanente. La superficie uniforme garantiza un aspecto limpio y duradero.

Toque: Superficie superficie irregular y granulada.
Visual: Satén, efecto perlado.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 - 12 mm	1250mm	2500 - 3100 mm


DISPONIBLE EN 20 COLORES ESTÁNDAR

TA304	TA507	TA309	TA001	TT207
TA308	TA508	TA409	TA003	TG206
TG702	TG506	TG408	TT209	TG205
TG604	TG505	TG407	TT210	TG102

Otros colores a petición, sujetos a cantidades mínimas de pedido.



HEP Architekten GmbH



Delugan Meissl Associated Architects, Wien

The Graphicals



EQUITONE [inspira]

Colección Matérica

EQUITONE [inspira] es un panel de fibrocemento de alta densidad con una superficie impresa digitalmente y recubierta con un acabado resistente a los rayos UV. Este material ofrece un acabado duradero, resistente a la suciedad, con alta resistencia a la abrasión y una superficie permanente anti-graffiti.

Toque: Liso, duro, mate.
Visual: Moderno, elegant, with materic effect.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm

La Colección Matérica está disponible en 4 decoraciones diferentes con efectos de Madera, Óxido, Piedra y Hormigón (Concreto).

Madera


				
FCW 157 C Natural alder	FCW 157 Classic oak	FCW 156 Rustic oak	FCW 127 White oak	FCW 125 B Carbon oak
				
FCW 125 Old oak	FCW 121 IB Light walnut	FCW 121 American walnut		

Óxido



			
FCR 656 Vertical rust	FCR 535 Thick rust	FCR 484 Wild rust	FCR 454 Modern rust



Piedra

				
FCS 548 Black marble	FCS 547 Cracked marble	FCS 530 Black stone	FCS 075 Silver calacatta	FCS 074 Gold calacatta
				
FCS 059 White calacatta	FCS 006 Beige travertine	FCS 004 Amber travertine		

Hormigón (Concreto)

				
FCC 426 B Warm concrete	FCC 426 Bright concrete	FCC 320 Grey concrete	FCC 318 A Industrial black	FCC 025 Cracked plaster
				
FCC 318 Industrial brown	FCC 292 Silver concrete	FCC 020 B Dark rust	FCC 020 A Grey rust	FCC 437 Wild plaster



EQUITONE [inspira]

Colección Artística

EQUITONE [inspira] es un panel de fibrocemento de alta densidad con una superficie impresa digitalmente y recubierta con un acabado resistente a los rayos UV. Este material ofrece un acabado duradero, resistente a la suciedad, con alta resistencia a la abrasión y una superficie permanente anti-graffiti.

Toque: Liso, duro, mate.
Visual: Moderno, elegante, con gráficos artísticos o personalizados.

Espesor	Anchura	Longitudes
8 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm

La Colección Artística está disponible con decoraciones a medida y estampados personalizados bajo pedido. Gracias a una tecnología especial de impresión digital, cualquier tipo de imagen, color, patrón o diseño (en alta resolución) puede reproducirse con precisión en los paneles.

Inspírate con esta serie de gráficos inspirados en la naturaleza creados para EQUITONE por arquitectos para realizar tu propio diseño personalizado y crear fachadas únicas y originales.



Dorota Szlachcic



 EQUITONE®
Fibre cement facade materials



equitone.com

Follow @EQUITONE Export



Euro Panels Overseas N.V.

Bormstraat 24
2830 Tiselt - Belgium

info.europanel@etexgroup.com