

1: EQUITONE fasādes panelis; 2: EQUITONE balkona panelis

1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

EKSPLOATĀCIJAS  
ĪPAŠĪBU  
DEKLARĀCIJA Nr.  
Eq-DOP/210/LV/v01.1  
0.2020

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

1: EQUITONE fasādes panelis; 2: EQUITONE balkona panelis

1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

EQUITONE [Type] [colour code] 1060 CE EN 12467 [class] [category] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-1<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>DD.MM.GG: ražošanas diena.mēnesis.gads

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Šķiedru cementa plāksnes sienu un griestu apšuvumam interjeriem un eksterjeriem

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Vācija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

a) reakcija uz uguni: 3 ; b) produkta tipa identifikācija: 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent Beļģija

0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Vācija

(vajadzības gadījumā paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs)

veica atbilstīgi sistēmai 3

(V pielikumā izklāstīto trešo personu uzdevumu apraksts)

un izdeva: nav piemērojams

(pēc vajadzības - eksploatācijas īpašību noturības sertifikātu, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu, testu/aprēķinu ziņojumus)

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav piemērojams

(vajadzības gadījumā tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs)

izdeva **nav piemērojams**  
(Eiropas tehniskā novērtējuma atsaucē numurs)

pamatojoties uz **nav piemērojams**  
(Eiropas novērtējuma dokumenta atsaucē numurs)

veica **nav piemērojams** atbilstīgi sistēmai **nav piemērojams**  
(V pielikumā izklāstīto trešo personu uzdevumu apraksts)

un izdeva **nav piemērojams**  
(pēc vajadzības - ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu, testu/aprēķinu ziņojumus)

## 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Piezīmes par tabulu:

1. Pirmajā slejā iekļauj sarakstu ar būtiskiem raksturlielumiem, kas noteikti attiecīgajās saskaņotajās tehniskajās specifikācijās attiecībā uz 3. punktā norādīto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem.

2. Attiecībā uz katru būtisko raksturlielumu, kas uzskaitīts pirmajā slejā, un atbilstīgi 6. pantā noteiktajām prasībām otrajā slejā norāda deklarētās ekspluatācijas īpašības, kuras izteiktas līmeņa vai klases, vai apraksta veidā, vai saistībā ar attiecīgajiem būtiskajiem raksturlielumiem vai NPD ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas") norāda, ja nav deklarētu ekspluatācijas īpašību.

3. Par katru pirmajā slejā iekļauto būtisko raksturlielumu trešajā slejā norāda:

a) datētu atsauci uz attiecīgo saskaņoto standartu un vajadzības gadījumā - izmantotās speciālās vai atbilstīgās tehniskās dokumentācijas atsaucē numuru;

vai

b) datētu atsauci uz attiecīgo Eiropas novērtējuma dokumentu, ja tāds ir, un izmantotā Eiropas tehniskā novērtējuma atsaucē numuru.

Būtiskie raksturlielumi (skatīt 1. piezīmi)	Ekspluatācijas īpašības (skatīt 2. piezīmi)	Saskaņota tehniskā specifikācija (skatīt 3. piezīmi)
Mehāniskā izturība	[materia], Elementa: 3. klase, A kategorija; [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Balkona panelis: 4. klase, A kategorija.	EN 12467:2012+A2:2018
Ugunsreakcijas klase	Alumīnija pamatkonstrukcija: A2 - s1, d0; koka pamatkonstrukcija: C-s2, d0.	
Bīstamu vielu noplūde	'NPD' nav aprēķināta jauda <sup>2)</sup>	
Ūdens neaurlaidība	Izturēja	
Izmēru variācijas	I līmenis - apdares dēļi; II līmenis - neapdares dēļi	
Izturība pret siltu ūdeni	Izturēja	
Izturība no mērcēšanas / žāvēšanas	Izturēja	
Izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Izturēja	
Izturība pret karstuma un lietus izmaiņām	Izturēja	
Tips	NT	

<sup>2)</sup>EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] un [natura] PRO atbilst iekšējās lietošanas prasībām AgBB:2010; AFSSET:2009.

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

nav piemērojams

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Frank Reintjes

Rūpnīcas vadītājs

Beckum, 01.10.2020

i.V. Rüdiger Drube

Kvalitātes kontroles vadītājs