

DECLARATION OF PERFORMANCE - Overview EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Page	Language
1	English
2	French
3	Dutch
4	German
5	Finnish
6	Polish
7	Hungarian
8	Slovak
9	Lithuanian
10	Spanish
11	Bosnian
12	Slovenian
13	Czech
14	Romanian
15	Bulgarian
16	Croatian
17	Portugese
18	Latvian
19	Estonian
20	Italian
21	Swedish
22	Norwegian
23	Danish
24	Russian
25	Ukranian

DECLARATION OF PERFORMANCE EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre-cement flat sheet NT**
2. Type, batch or serial number: **SP 81 B 04 & 07**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
internal and external wall and ceiling finishes
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Manufacturing plant: 7000
5. Authorised representative: **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**
7. The construction product is covered by a harmonised standard
Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	Category A - Class 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reaction to fire	A2-s1,d0	
Release of dangerous substance	-	
Water permeability	RL≥0.75	
Durability against warm water	RL≥0.75	
Durability against soak/dry	RL≥0.75	
Durability against freeze-thaw	RL≥0.75	
Durability against heat-rain	pass	

Notified inspection body for the reaction to fire

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Notified inspection body for the determination of product type

WTBC , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

8. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Wouter Muysoms
Production Director
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DECLARATION DES PERFORMANCES EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Nr. S650_01_153 & 165

1. Code d'identification unique du produit type: **Plaque plane en fibres-ciment NT**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **SP 81 B 04 & 07**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
revêtements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgique
Usine de fabrication: 7000
5. Mandataire: **inapplicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée
WTBC - Organisme notifié N° 1136 a réalisé les essais
8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	Category A - Classe 5	EN12467:2012 + A2:2018
Réaction au feu	A2-s1,d0	
Emissions de substances dangereuses	-	
Imperméabilité à l'eau	RL≥0.75	
Durabilité - Eau chaude	RL≥0.75	
Durabilité - immersion/séchage	RL≥0.75	
Durabilité - gel/dégel	RL≥0.75	
Durabilité - Chaleur-pluie	conforme	

Office de contrôle notifié pour le comportement au feu
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71; , 9000 Gent , Belgium

Office de contrôle notifié pour la détermination du type de produit
WTBC , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:



Wouter Muysoms
Directeur de la production
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

PRESTATIEVERKLARING EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Nr. S650_01_153 & 165

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Vlakke vezel-cementplaat NT**
2. Type-, partij- of serienummer: **SP 81 B 04 & 07**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:
interne en externe wand- en plafondbekleding
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , België
Productie eenheid: 7000
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt
Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	Categorie A - Klasse 5	EN12467:2012 + A2:2018
Brandreactie	A2-s1,d0	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	-	
Waterdoorlaatbaarheid	RL≥0.75	
Duurzaamheid - warm water	RL≥0.75	
Duurzaamheid - nat droog	RL≥0.75	
Duurzaamheid - vries dooi	RL≥0.75	
Duurzaamheid - zon regen	voldoet	

Geregistreerde keuringsinstantie voor het gedrag bij brand
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent , België

Geregistreerde keuringsinstantie voor het vaststellen van het product type
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, België

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Wouter Muysoms
Productie Directeur
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

LEISTUNGSERKLÄRUNG EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserszement-Tafel NT**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SP 81 B 04 & 07**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich
4. Kontaktanschrift des Herstellers:
**Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgien
Werk: 7000**
5. Bevollmächtigter: **nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten:
Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Kategorie A - Klasse 5	EN12467:2012 + A2:2018
Brandverhalten	A2-s1,d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	-	
Wasserundurchlässigkeit	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	bestanden	

Notifizierte prüfstelle für das brandverhalte

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgien

Notifizierte prüfstelle zur feststellung des produkttyps

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Wouter Muysoms
produktionleiter
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

SUORITUSTASOILMOITUS EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnist **Kuitusementtiset tasolevyt NT**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero **SP 81 B 04 & 07**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Sisä- ja ulkoseiniin sekä alakattojen viimeistelyyn.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bo , Belgia
Valmistava tehdas:7000
5. Valtuutettu edustaja: **ei sovelleta**
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä **Järjestelmä 3**
7. Yhdenmukaistettu standardi jonka piiriin rakennustuote kuuluu
Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Mekaaninen kestävyys	Luokka 5, kategoria A	EN12467:2012 + A2:2018
Paloluokitus	A2-s1,d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	-	
Vedenläpäisykyky	RL≥0.75	
Lämmenvesikestävyys	RL≥0.75	
Liotus/kuivauskestävyys	RL≥0.75	
Jäädytys/sulatuskestävyys	RL≥0.75	
Lämpö/sadekestävyys	OK	

Ilmoitettu tarkastuslaitos paloreaktiota varten

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent , Belgia

Ilmoitettu tarkastuslaitos tuotetyypin määrittämiseksi

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilödyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Wouter Muysoms
Tuotantopäällikkö
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu **Płyty włóknisto-cementowe NT**
- Numer typu, partii lub serii lub: **SP 81 B 04 & 07**
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
wewnętrzne oraz zewnętrzne okładziny ścian i sufitów
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgia
Zakład produkcyjny: 7000
- W stosownych przypadkach nazwa: **nie dotyczy**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego **System 3**
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	Kategoria A - Klasa 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	
Emisje substancji niebezpiecznych	-	
Nieprzepuszczalność wody	RL≥0.75	
Odporność na ciepłą wodę	RL≥0.75	
Odporność na kąpiel - suszenie	RL≥0.75	
Odporność na zamrażanie - rozmrażanie	RL≥0.75	
Odporność na grzanie - deszczowanie	Spełniona	

Notyfikowane laboratorium badań ogniowych

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgia

Jednostka notyfikowana w celu określenia rodzaju produktu dla płyty elewacyjnej

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał:



Wouter Muysoms

Kierownik Produkcji

Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DECLARATION OF PERFORMANCE EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Szálcement homlokzatburkolatok**
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: **SP 81 B 04 & 07**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Belső és külső homlokzatburkolás valamint mennyezetburkolat
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Gyártó üzem: 7000
5. A meghatalmazott képviselő: **Nem alkalmazható**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére **3-as rendszer**
7. Az építési termék megfelel a harmonizált szabványnak
A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Törőszilárdság	Category A - Class 5	EN12467:2012 + A2:2018
Tűzvédelmi besorolás	A2-s1,d0	
Veszélyes anyag tartalom	-	
Vízáteresztő képesség	RL≥0.75	
Meleg vízzel szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Aztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Fagyasztással/olvasztással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Hőszélessel szembeni ellenálló képesség	Megfelel	

A tüzzel szembeni reakcióra vonatkozó bejelentett szervezet
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

A bejelentett ellenőrző szerv a terméktípus meghatározásához
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgium

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Wouter Muysoms
Termelésvezető
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

č. **S650_01_153 & 165**

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vláknocementová rovinná doska NT**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo **SP 81 B 04 & 07**
- Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Vnútorne a vonkajšie opláštenie stien a stropov
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgicko
Výrobný závod: 7000
- Splnomocnený zástupca: **nebol určený**
- System alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametro **System 3**
- Stavebný výrobok je v súlade s harmonizovanou normou
Deklarované parametre

Základné charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	Kategória A – Trieda 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	-	
Nepriepustnosť vody	RL≥0.75	
Odolnosť voči teplej vode	RL≥0.75	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	RL≥0.75	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	RL≥0.75	
Odolnosť voči zmene teploty - dážď	splňa	

Notifikovaná skusobna pre požiarné testy

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgicko

Pociatocne skuske typu vyrobku vykonal

WTBC , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgicko

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7.
Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.
Podpísané za a v mene výrobcu:



Wouter Muysoms
Výrobný riaditeľ
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Nr. S650_01_153 & 165

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Pluoštinio cemento plokštės**
- Tipo, partijos ar serijos numeris: **SP 81 B 04 & 07**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgija
Gamykla: 7000
- Įgaliotasis atstovas: **Netaikoma**
- Sistema arba sistemos, vertinančios ir tikrinančios eksploatacinių savybių pastovumą **3 sistema**
- Statybinės paskirties produktui taikomas darnusis standartas
Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinės savybės
Mechaninis atsparumas	A kategorija-5 klasė	EN12467:2012 + A2:2018
Degumas	A2-s1,d0	
Kenksmingų medžiagų plitimas	-	
Laidumas vandeniui	RL≥0.75	
Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui	RL≥0.75	
Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgna-sausa poveikiui	RL≥0.75	
Ilgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui	RL≥0.75	
Ilgalaikis atsparumas šilumos-lietaus poveikiui	išlaikė	

Įgaliota įstaiga, tikrinusi produkto reakciją į ugnį:

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgija

Įgaliota įstaiga, atlikusi produkto rūšies nustatymą:

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgija

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)



Wouter Muysoms
Gamybos vadovas
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DECLARACION DE PRESTACIONES EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Código único de identificación de producto tipo **Placa de cemento reforzado con fibras NT**
- Tipo de Producto: **SP 81 B 04 & 07**
- Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable según lo previsto por el fabricante:
Revestimiento de paredes y techos interiores y exteriores
- Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bo , Bélgica
Planta de fabricación: 7000
- Nombre y dirección del representante autorizado **No aplicable**
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto **Sistema 3**
- El producto de construcción está cubierto por una norma armonizada
Prestaciones declaradas

Característica esencial	Prestación	Especificación técnica armonizada
Resistencia mecánica	Categoría A - clase 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reacción al fuego	A2-s1,d0	
Emisión de sustancia peligrosas	-	
Impermeabilidad	RL≥0.75	
Durabilidad agua caliente	RL≥0.75	
Durabilidad inmersión-secado	RL≥0.75	
Durabilidad hielo-deshielo	RL≥0.75	
Durabilidad calor-lluvia	Pasa	

Organismo de control notificado para la reacción al fuego
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71!, 9000 Gent , Bélgica

Organismo de control notificado para la determinación del tipo de producto
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Bélgica

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 1. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 1. Firmado por y en nombre del fabricante:



Wouter Muysoms
Director de Fábrica
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

IZJAVA O SPECIFIKACIJI PROIZVODA EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Broj **S650_01_153 & 165**

1. Identifikacijski broj proizvoda: **Ravna ploca od vlaknastog cementa NT**
2. Tip, serijski broj: **SP 81 B 04 & 07**
3. Područje primjene građevinskog proizvoda preporučeno od strane proizvođača sukladno harmoniziranim tehničkim uvjetima, prema uredbama proizvođača:
Materijal za pokrivanje unutarnjih i vanjskih zidova, i završna obrada plafona
4. Naziv, registrovani trgovački naziv ili registrovani zaštitni znak i adresa proizvođača:
Eternit NV, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgija
Proizvodni pogon: 7000
5. Službeni predstavnik: **ne primjenjuje se**
6. Sistem ili sistemi za procenjivanje i verifikaciju postojanosti učinka **sustav br. 3.**
7. Građevinski materijal spada pod nadležnost usklađenoig standarda
Prijavljena specifikacija:

Značajne osobine	Specifikacija	Harmonizirani tehnički uvjet
Mehanička otpornost	„A“ kategorija, 5. klasa	EN12467:2012 + A2:2018
Ponašanje prilikom požara	A2-s1,d0	
Otpuštanje opasne tvari	-	
Vodopropusnost	RL≥0.75	
Otpornost prema toploj vodi	RL≥0.75	
Otpornost prema umakanju/sušenju	RL≥0.75	
Otpornost prema smrzavanju/otapanju	RL≥0.75	
Otpornost prema utjecajima topline i kiše	odgovara	

Obaviješteno inspekcijiska tijela za reakciju na vatru

Warrington Fire, Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent, Belgija

O tome obaviješteno inspekcijiske tijelo za određivanje vrste proizvoda

WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgija

8. Specifikacija proizvoda pod brojem 1. i 2. odgovara izjavama o proizvodu iz točke 7.
Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 4.
U ime proizvođača potpisao:



Wouter Muysoms
Direktor proizvodnje
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

IZJAVA O LASTNOSTIH EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Številka: S650_01_153 & 165

- Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Vlaknocementni ravni paneli, NT**
- Tip, serijska ali zaporedna številka: **SP 81 B 04 & 07**
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Oblaganje notranjih in zunanjih sten ter stropov
- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgija
Manufacturing plant: 7000
- Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: **se ne uporablja**
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega material **sistem 3**
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard
Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Bistvene značilnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Mehanska trdnost	„A“ kategorija, 5. razred	EN12467:2012 + A2:2018
Odziv na ogenj	A2-s1,d0	
Emisije nevarnih snovi	-	
Nepropustnost za vodo	RL≥0.75	
Trajnost na toplo vodo	RL≥0.75	
Trajnost na vpijanje - sušenje	RL≥0.75	
Trajnost na zmrzovanje - tajeenje	RL≥0.75	
Trajnost na toploto - dež	ustreza	

Priglašeni inšpekcijski organ za preverjanje odziva na ogenj
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent , Belgija

Priglašeni nadzorni organ za določanje tipa izdelka
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgija

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Wouter Muysoms
Direktor proizvodnje
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

č. S650_01_153 & 165

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Vláknocementová deska NT**
- Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo: **SP 81 B 04 & 07**
- Určené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací:
Vnitřní a vnější opláštění stěn a stropů
- Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgie
Výrobní závod: 7000
- Zplnomocněný zástupce: **nebyl určen**
- System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností **System 3**
- Stavební výrobek je v souladu s harmonizovanou normou:
Deklarované parametry:

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost	Kategorie A - Třída 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reakce na oheň	A2-s1,d0	
Uvolňování nebezpečných látek	-	
Nepropustnost vody	RL≥0.75	
Odolnost vůči teplé vodě	RL≥0.75	
Odolnost vůči nasákavosti a sušení	RL≥0.75	
Odolnost vůči zmrazování	RL≥0.75	
Odolnost proti teplu a dešti	splňuje	

Notifikovan zkusebna pro pozarni testy

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71!, 9000 Gent , Belgie

Pocatecni zkousku typu vyrobku provedi

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgie

- Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými parametry v bodě 7.
Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o parametrech je výhradně výrobce podle bodu 4.
Podpsáno jménem výrobce:



Wouter Muysoms
Výrobní ředitel
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Nr. S650_01_153 & 165

- Cod unic de identificare a produsului-tip: **Plăci plane din fibrociment NT**
- Tip, lot sau număr serie: **SP 81 B 04 & 07**
- Domeniile de utilizare ale produselor de industria construcțiilor planificate de producător, corespunzător cerințelor dispozițiilor producătorului tehnice armonizate referitoare, conform:
Finisaje pentru plafoane și pereți de interior și
- Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresă de contact ale producătorului:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgia
Fabrică: 7000
- Reprezentant autorizat: **neaplicabil**
- Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor **Sistem 3**
- Produsul de construcții stă sub incidența unui standard
Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice aliniate
Rezistență mecanică	Categoria A – Clasa 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reacție la foc	A2-s1,d0	
Emiterea materialelor periculoase	-	
Permeabilitate	RL≥0.75	
Rezistență la apă caldă	RL≥0.75	
Rezistență la înmuiere/uscare	RL≥0.75	
Rezistență la înghețare/dezghețare	RL≥0.75	
Rezistență la căldură și ploaie	validată	

Organism de inspecție notificat pentru reacția la foc

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71!, 9000 Gent , Belgia

Organism de inspecție notificat pentru determinarea tipului produsului

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

- Performanța identificată la punctele 1. și 2. corespunde celor declarate despre produs la punctul 7.
Legat de declarația de performanță emisă toată responsabilitatea cade în sarcina producătorului identificat la punctul 4.
Semnat în numele producătorului:



Wouter Muysoms
Director Producție
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]**

№: S650_01_153 & 165

1. Уникален идентификационен код на вида продукт **фиброциментов вълнообразен лист, NT**
2. Тип, партиден или сериен номер **SP 81 B 04 & 07**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Интериорен и фасаден елемент за обшивка на стени и тавани
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на произвождател:
**Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bo , Белгия
Manufacturing plant: 7000**
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител **не е приложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 3**
7. Строителният продукт е обхванат от хармонизиран стандарт
Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Механична якост	Категория „А“, клас 5	EN12467:2012 + A2:2018
Реакция на огън	A2-s1,d0	
Отделяне на опасни вещества	-	
Водонепропускливост	RL≥0.75	
Устойчивост на топла вода	RL≥0.75	
Устойчивост на мокрене/сушене	RL≥0.75	
Устойчивост на замразяване/размразяване	RL≥0.75	
Устойчивост на топлина и дъжд	изпълнено	

Нотифициран орган за контрол на огнеустойчивост
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent , Белгия

Нотифициран орган за проверка за определяне на типа на продукта
WTСВ , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Белгия

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:



Wouter Muysoms
Директор „Производство“
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

IZJAVA O SVOJSTVIMA EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvod **Ravna vlaknocementna ploča NT**
2. Tip, serijski broj: **SP 81 B 04 & 07**
3. Područje primjene građevinskog proizvoda preporučeno od strane proizvođača sukladno usklađenim tehničkim uvjetima, prema uredbama proizvođača:
završne obloge vanjskih i unutarnjih zidova i stropova
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački znak i kontakt adresa proizvođača:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bo , Belgija
Proizvodno postrojenje: 7000
5. Ovlašteni zastupnik: **nije primjenljivo**
6. Sustav ili sustavi procjene i provjere konstantnosti svojstava **Sustav 3**
7. Građevinski proizvod obuhvaćen je usklađenom normom
Deklarirana svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Mehanička otpornost	Kategorija A – klasa 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reakcija na požar	A2-s1,d0	
Otpuštanje opasnih tvari	-	
Vodonepropusnost	RL≥0.75	
Otpornost na toplu vodu	RL≥0.75	
Otpornost na namakanje/sušenje	RL≥0.75	
Otpornost na zaleđivanje-odleđivanje	RL≥0.75	
Otpornost na vrućinu-kišu	Prihvatljivo	

Ovlašteno kontrolno tijelo za reakciju na požar

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71!, 9000 Gent , Belgija

Ovlašteno kontrolno tijelo za određivanje tipa proizvoda

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgija

8. Svojstvo proizvoda koji je definiran u točki 1 i 2 u skladu je s utvrđenim svojstvom prema točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača utvrđenog u točki 4. Potpisao za i u ime proizvođača:



Wouter Muysoms
Direktor proizvodnje
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Código único de identificação do tipo de produto **Chapa de fibra de cimento NT**
- Tipo, lote ou número de série: **SP 81 B 04 & 07**
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
Acabamentos internos e externos de paredes e tectos
- Nome, nome comercial registrado ou marca comercial registrada e endereço de contato do fabricante:
**Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Bélgica
Fábrica: 7000**
- Authorised representative: **não aplicável**
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de constância de desempenho: **Sistema 3**
- O produto de construção é coberto por uma norma harmonizada
Desempenho declarado

Características essenciais	atuação	Especificação técnica harmonizada
Resistência mecânica	Category A - Classe 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reação ao fogo	A2-s1,d0	
Libertação de substância perigosa	-	
Permeabilidade à água	RL≥0.75	
Durabilidade contra água morna	RL≥0.75	
Durabilidade contra o molho / seco	RL≥0.75	
Durabilidade contra congelamento e descongelamento	RL≥0.75	
Durabilidade contra o calor e a chuva	passar	

Organismo de inspeção notificado para a reacção ao fogo

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Bélgica

Organismo de controlo notificado para a determinação do tipo de produto

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Bélgica

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1e2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 4. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por:



Wouter Muysoms
Diretor de produção
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Produkta veida unikālās identifikācijas kods: **Plakanas šķiedru cementa loksnes NT**
2. Veids, partija vai sērijas nr.: **SP 81 B 04 & 07**
3. Paredzētā celtniecības produkta lietošana vai lietošanas saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
iekšējo un ārējo sienu un griestu apdare
4. Nosaukums, reģistrētā tirdzniecības zīme un ražotāja reģistrētā tirdzniecības zīme un kontaktadrese:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Ražotne: 7000
5. Pilnvarotais pārstāvis: **nav atbilstoši**
6. Celtniecības produkta veiktspējas pastāvīguma novērtēšanas un verificācijas sistēma vai sistēma: **3. sistēma**
7. Uz celtniecības produktu attiecas harmonizētais standarts -
Paziņotā veiktspēja

Pamata raksturojums	Veiktspēja	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Mehāniskā pretestība	A kategorija - 5. klase	EN12467:2012 + A2:2018
Reakcija uz uguni	A2-s1,d0	
Bīstamu vielu izdalīšana	-	
Ūdens caurlaidība	RL≥0.75	
Izturība pret siltu ūdeni	RL≥0.75	
Izturība pret izmirkšanu/sausumu	RL≥0.75	
Izturība pret sasalšanu-atkausēšanu	RL≥0.75	
Izturība pret karstumu-lietu	atbilst	

Ziņojums par ugunsdrošības testiem saņemts no:

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Pārbaudes iestāde, kas noteica ražojuma veidu:

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

8. 1. un 2. punktā norādītā produkta veiktspēja atbilst 8. punktā paziņotajai veiktspējai.
Šī veiktspējas deklarācija izsniegta vienīgi saskaņā ar 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.
Parakstīts ražotāja vārdā un labā:



Wouter Muysoms
Ražošanas direktors
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Kvaliteedi omaduste deklaratsioon EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Toote liigi unikaalne identifitseerimise kood: **Kiudtsementpaneelid**
- Liigi, partii või seerianumber: **SP 81 B 04 & 07**
- Ehitustoote või selle kasutamise määramine, mis on tootja poolt määratud, rakendatud ühtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni järgi:
seinte ja lagede sisemine ja väline viimistlus
- Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress:
**Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Tehas: 7000**
- Ametlik esindaja: **pole määratud**
- Süsteem või süsteemid, mis hindavad ja kontrollivad kasutamise omaduste püsivust **Süsteem 3**
- Ühtlustatud standard, mis on määratud ehitustoodete suhtes:
Deklareeritud omadused:

Põhiomadused	Kasutamise omadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Mehaaniline tugevus	Kategooria A - klass 5	EN12467:2012 + A2:2018
Tuleoht	A2-s1,d0	
Ohtlike ainete eraldumine	-	
Vee läbitungimatus	RL≥0.75	
Pikaajaline vastupanu soojale veele	RL≥0.75	
Pikaajaline vastupidavus vahelduvale niiskusele-kuivusele	RL≥0.75	
Pikaajaline vastupidavus külmutamisele - sulatamisele	RL≥0.75	
Pikaajaline vastupidavus soojusele-vihmale	läbitud	

Volitatud asutus, mis kontrollis toote tuletundlikkust:

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Volitatud asutus, mis kontrollis tooteliigi kindlaks tegemist:

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgium

- Toote kasutamise omadused, mis on toodud lõigetes 1 ja 2, vastavad kasutamise omadustele, mis on deklareeritud lõigus 7.
Kvaliteedinäitajate deklaratsioon on välja antud vaid tootja vastutusel, mis on sätestatud lõikes 4.
Allkirjastatud (tootja ja tema nimel)



Wouter Muysoms
Production Director
Kapelle-op-den-Bos, **15/07/2021**

DECLARATION OF PERFORMANCE EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Codice unico di identificazione del tipo di prodotto: **Lastra piana in Fibrocemento NT**
- Tipo, lotto o numero di serie: **SP 81 B 04 & 07**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alle norme tecniche armonizzate applicabili come previsto dal produttore:
finiture interne ed esterne di pareti e soffitti
- Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Stabilimento di produzione: 7000
- Rappresentante Autorizzato: **not applicable**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: **Sistema 3**
- Il prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata
Prestazione Dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza Meccanica	Category A - Class 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reazione al fuoco	A2-s1,d0	
Rilascio sostanze pericolose	-	
Permeabilità all'acqua	RL≥0.75	
Resistenza acqua calda	RL≥0.75	
Resistenza immersione/asciugatura	RL≥0.75	
Resistenza gelo-disgelo	RL≥0.75	
Resistenza pioggia-sole	superare	

Organismo di controllo notificato per la reazione al fuoco

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Organismo di controllo notificato per la determinazione del tipo di prodotto

WTBC , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgium

- La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7.
Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.
Firmato in nome e per conto del produttore da:



Wouter Muysoms
Direttore di Produzione
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Prestandadeklaration EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

1. Produkttypens unika identifikationskod : **Skivmaterial i fibercement NT**
2. Typ, batch eller serienummer: **SP 81 B 04 & 07**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikation, såsom förutsetts av tillverkaren:
invändiga och externa fasad- och taktytor
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgien
Tillverkningsanläggning: 7000
5. Auktoriserad representant: **inte tillämpbar**
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda **System 3**
7. Byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard
Angiven prestanda

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
Mekanisk beständighet och stabilitet	Kategori A - Klass 5	EN12467:2012 + A2:2018
Brandmotstånd	A2-s1,d0	
Utsläpp av farliga ämnen	-	
Vattenavvisnads	RL≥0.75	
Resistens mot varmt vatten	RL≥0.75	
Resistens mot väta / torka	RL≥0.75	
Resistens mot frost - tö	RL≥0.75	
Resistens mot regn - värme	godkänd	

Anmält inspektionsorgan för reaktion vid brand

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgien

Anmält inspektionsorgan för fastställning av produkttyp för fasadpaneler

WTCB , Avenue P. Holoffe 21 , 1342 Limelette, Belgien

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:



Wouter Muysoms
Fabrikschef
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Ytelseserklæring EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Unik identifikasjonskode for produkttypen: **Fibersement flat ark NT**
- Type, batch eller serienummer: **SP 81 B 04 & 07**
- Tiltenkt bruk eller bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, som forutsatt av produsenten:
innvendige og utvendige vegger og tak
- Navn, registrert selskapsnavn eller et registrert veremerke og kontaktadresse til produsenten:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgia
Manufacturing plant: 7000
- Autorisert representant: **not applicable**
- System eller systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse: **System 3**
- Byggevarer dekkes av harmonisert europeisk standard
Angitt ytelse

Vesentlige karakteristika	Ytelse	Harminisert teknisk spesifikasjon
Mekanisk motstand	Kategori A - Klasse 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reaksjon ved brann	A2-s1,d0	
Utslipp av farlig stoff	-	
Vannpermeabilitet	RL\geq0.75	
Holdbarhet mot varmt vann	RL\geq0.75	
Holdbarhet mot suge / tørke	RL\geq0.75	
Holdbarhet mot fryse-tining	RL\geq0.75	
Holdbarhet mot varme-regn	godkjent	

Teknisk kontrollorgan for reaksjon på brann

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgia

Teknisk kontrollorgan for bestemmelse av produkttype for fasadepanel

WTCB , Avenue P. Holoffe 21 , 1342 Limelette, Belgia

- Ytelsen til produktet identifisert i nr. 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 7. Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneste ansvar som angitt i punkt 4. Signert for og på vegne av produsenten av:



Wouter Muysoms
Fabriksjef
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Ydeevnedeklaration EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

No. S650_01_153 & 165

- Varetypens unieke identifikationskode: **Fibre-cement flat sheet NT**
- Type, batch eller serienummer: **SP 81 B 04 & 07**
- Tilsligtet anvendelse eller anvendelse af byggevaren i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som planlagt af producenten:
indvendige og udvendige facade- og loftoverflader
- Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktsadresse:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgien
Manufacturing plant: 7000
- Bemyndiget repræsentant: **ikke anvendelig**
- System eller systemer til vurdering og verifikation af ydeevne konstant: **System 3**
- Byggeproduktet er dækket af en harmoniseret standard
Erklæret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Mechanical resistance	Category A - Class 5	EN12467:2012 + A2:2018
Reaktion på brand	A2-s1,d0	
Frigivelse af farligt stof	-	
Vattenpermeabilitet	RL≥0.75	
Motstandsevne mod nedbrydning fra vand	RL≥0.75	
Motstandsevne mod gennemblødt/tør	RL≥0.75	
Motstandsevne mod fryse-tø	RL≥0.75	
Motstandsevne mod varme/regn	godkendt	

Underrettet kontrolorgan med henblik på brandreaktion

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgien

Underrettet kontrolorgan med henblik på fastlæggelse af produkttype for facadepanel

WTCB , Avenue P. Holoffe 21 , 1342 Limelette , Belgien

- Produktets ydelse identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydelse i punkt 7.
Denne ydeevnedeklaration udstedes under producentens eneste ansvar, der er identificeret i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Wouter Muysoms
Fabrikschef
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Декларация соответствия EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

№. S650_01_153 & 165

1. Уникальный идентификационный код типа изделия **Фиброцементные листы - плоские NT**
2. Тип, партия или серийный номер: **SP 81 B 04 & 07**
3. Назначение или применение строительного изделия, в соответствии с применимой технической спецификацией, предусмотренной производителем:
внутренняя и внешняя отделка стен и потолков
4. Название организации, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Бельгия
Завод производитель: 7000
5. Уполномоченный представитель **нет**
6. Система или системы оценки и проверки качества **Система 3**
7. На строительное изделие распространяется единый стандарт
Заявленные характеристики

Основные показатели	Показатель	Единая техническая спецификация
Механические показатели	Категория А - Класс 5	EN12467:2012 + A2:2018
Реакция на огонь	A2-s1,d0	
Выброс опасных веществ	-	
Водопоглощение	RL≥0.75	
Предел прочности после погружения в тёплую воду	RL≥0.75	
Предел прочности при гвгипе контрольных образцов в водонасыщенном состоянии	RL≥0.75	
Предел прочности после испытаний на морозостойкость	RL≥0.75	
Предел прочности нагрев - охлаждение водой	пройдено	

Пожарный сертификационный центр

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Бельгия

Уведомленный инспекционный орган для определения типа продукта

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Бельгия

8. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам в пункте 7. Настоящая декларация соответствия выдается под исключительную ответственность изготовителя, указанного в пункте 4.
Подпись производителя:



Wouter Muysoms
Начальник производства
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Декларація відповідності EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

№. S650_01_153 & 165

- Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **Волокнисто-цементний плоский лист НТ**
- Тип, партія та серійний номер: **SP 81 B 04 & 07**
- Призначення або використання будівельного виробу, у відповідності з застосованою технічною специфікацією, що передбачена виробником:
внутрішнє та зовнішнє оздоблення стін та стель
- Назва організації, зареєстроване торговельне найменування чи зареєстрована торговельна марка та контактна адреса виробника:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Завод-виробник: 7000
- Уповноважений представник: **немає**
- Система чи системи оцінки та перевірки якості: **System 3**
- На будівельний виріб розповсюджується єдиний стандарт
Заявлені характеристики

Основні показники	Показник	Єдина технічна специфікація
Механічні показники	Категорія А - клас 5	EN12467:2012 + A2:2018
Реакція на вогонь	A2-s1,d0	
Викид небезпечних речовин	-	
Водопоглинання	RL≥0.75	
Межа міцності після занурення у теплу воду	RL≥0.75	
Межа міцності при вигині контрольних зразків у	RL≥0.75	
Межа міцності після випробувань на морозостійкість	RL≥0.75	
Межа міцності нагрівання - охолодження водою	пройдено	

Пожежний сертифікаційний центр

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Повідомлений інспекційний орган для визначення типу продукту

WTCSB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

- Характеристики виробу, вказані у пунктах 1 та 2, відповідають заявленим характеристикам у пункті 7. Дана декларація відповідності видається під виключну відповідальність виробника, вказаного у пункті 4. Підпис виробника:



Wouter Muysoms
Директор з виробництва
Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021