

No. Eq-DOP/tectiva/EN/v20220701

1. Unique identification code of the product-type:

EQUITONE [tectiva]

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

[colour code] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [type] CE 7000 NT EN 12467 [Class] [Category] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: day.month.year of production

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgium

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

a) Fire behaviour testing: 3 ; b) all other type tests: 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgium

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

performed **the determination of product type** under system **3**

and issued:

not relevant

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not relevant

9. Declared performance

Notes to the table.

1. Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses indicated in point 3 above.

2. For each essential characteristic listed in column 1 and in compliance with the requirements of Article 6, column 2 shall contain the declared performance, expressed by level or class, or in a description, related to the corresponding essential characteristics. The letters 'NPD' (No Performance Determined) shall be indicated where no performance is declared.

3. For each essential characteristic listed in column 1, column 3 shall contain:

(a) dated reference of the corresponding harmonised standard and, where relevant, the reference number of the Specific or Appropriate Technical Documentation used;

or

(b) dated reference of the corresponding European Assessment Document where available and reference number of the European Technical Assessment used.

Essential characteristics (see Note 1)	Performance (see Note 2)	Harmonised technical specification (see Note 3)
Mechanical resistance	Class 5, Category A	EN 12467:2012+A2:2018
Reaction to fire	A2 - s1, d0	
Release of dangerous substances	'NPD' (no performance determined)	
Water impermeability	Passed	
Dimensional variation	Level I - trimmed sheet Level II - untrimmed sheet	
Durability against warm water	Passed	
Durability against soak / dry	Passed	
Durability against freeze-thaw	Passed	
Durability against heat-rain	Passed	
Type	NT	

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

not relevant

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

p.p. Wouter Muysoms

plant manager



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

on behalf: Filip Waem

Head Quality Management




www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/NL/v20220701

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EQUITONE [tectiva]

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

[kleurcode] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [type] CE 7000 NT EN 12467 [Klasse] [Categorie] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: dag.maand.jaar van productie

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Vlakke vezelcementplaten voor de afwerking van binnen- en buitenmuren en plafonds

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, België

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

a) Tests van het brandgedrag: 3 ; b) alle andere typetests: 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, België

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, België

heeft de volgende taken uitgevoerd: **bepaling van het producttype** onder systeem 3

en heeft:

niet van toepassing

verstrekt. 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Toelichting bij de tabel:

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;

of

b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Essentiële kenmerken (zie noot 1)	Prestaties (zie noot 2)	Geharmoniseerde technische specificaties (zie noot 3)
Mechanische sterkte	Klasse 5, Categorie A	EN 12467:2012+A2:2018
Gedrag bij brand	A2 - s1, d0	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	"NPD" (no performance determined - geen prestatie bepaald)	
Waterdichtheid	Geslaagd	
Maatafwijkingen	Level I - gekantrecht Level II - niet gekantrecht	
Bestendigheid tegen warm water	Geslaagd	
Bestendigheid tegen verzadigen en drogen	Geslaagd	
Bestendigheid tegen vorst en dooi	Geslaagd	
Bestendigheid tegen vorst en dooi	Geslaagd	
Type	NT	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

per volmacht Wouter Muysoms
fabrieksmanager



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

als vertegenwoordiger Filip Waem
Hoofd Kwaliteitsmanagement




www.equitone.com

No Eq-DOP/tectiva/FR/v20220701

1. Code d'identification unique du produit type:

EQUITONE [tectiva]

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

[code de couleur] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [type] CE 7000 NT EN 12467 [Classe] [Catégorie] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY : jour.mois.année de production

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Plaques planes en fibrociment pour la finition des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgique

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

a) Comportement au feu: 3 ; b) détermination du type de produit: 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgique

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgique

a réalisé la détermination du type selon le système 3

a délivré:

inapplicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

inapplicable

9. Performances déclarées

Notes relatives au tableau:

1. La colonne 1 contient la liste des caractéristiques essentielles définies dans les spécifications techniques harmonisées pour l'usage ou les usages prévus indiqués au point 3 ci-dessus;

2. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1 et conformément aux prescriptions de l'article 6, la colonne 2 contient les performances déclarées, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant aux caractéristiques essentielles respectives. Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées;

3. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1, la colonne 3 contient:

a) une référence datée à la norme harmonisée correspondante et, le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique ou appropriée utilisée;

ou

b) une référence datée au document d'évaluation européen correspondant, le cas échéant, et le numéro de référence de l'évaluation technique européenne utilisée.

Caractéristiques essentielles (voir note 1)	Performances (voir note 2)	Spécifications techniques harmonisées (voir note 3)
Solidité mécanique	Classe 5, Catégorie A	EN 12467:2012+A2:2018
Réaction au feu	A2 - s1, d0	
Émission de substances dangereuses	«NPD» (performance non déterminée)	
Imperméabilité à l'eau	Conforme	
Divergences de cotes	Niveau I - panneau découpé Niveau II - panneau non découpé	
Durabilité contre l'eau chaude	Conforme	
Durabilité contre les variations humide/sec	Conforme	
Durabilité contre les variations gel/dégivrage	Conforme	
Durabilité contre la chaleur et la pluie	Conforme	
Type	NT	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: inapplicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Wouter Muysoms

Directeur d'usine



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

au nom: Filip Waem

Responsable qualité




www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/DE/v20220701

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EQUITONE [tectiva]

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

[Farbcode] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [Typ] CE 7000 NT EN 12467 [Klasse] [Kategorie] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Tag.Monat.Jahr der Produktion

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement-Tafeln für Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgien

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

a) Brandverhalten: 3 ; b) Feststellung des Produkttyps: 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien
1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien**

hat **die Feststellung des Produkttyps** nach dem System 3 vorgenommen

und Folgendes ausgestellt:

nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Spalte 1 enthält die Auflistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen für den beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.

2. Spalte 2 enthält für jedes in Spalte 1 aufgeführte Wesentliche Merkmal die erklärte Leistung gemäß den Anforderungen von Artikel 6, ausgedrückt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklärt, werden die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt) angegeben.

3. Für jedes in Spalte 1 aufgeführte wesentliche Merkmal enthält Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation

oder

b) die Fundstelle und das Datum des entsprechenden Europäischen Bewertungsdokuments, soweit verfügbar, und die Referenznummer der verwendeten Europäischen Technischen Bewertung.

Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung 1)	Leistung (siehe Anmerkung 2)	Harmonisierte technische Spezifikation (siehe Anmerkung 3)
Mechanische Festigkeit	Klasse 5, Kategorie A	EN 12467:2012+A2:2018
Brandverhalten	A2 - s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	"NPD" (keine Leistung ermittelt)	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maßabweichungen	Niveau I - besäumte Tafeln Niveau II - unbesäumte Tafeln	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	
Typ	NT	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Wouter Muysoms

Werksleiter



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

i.V. Filip Waem

Leiter Qualitätswesen




www.equitone.com

Nr Eq-DOP/tectiva/PL/v20220701

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EQUITONE [tectiva]

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

[kod koloru] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [typ] CE 7000 NT EN 12467 [Klasa] [Kategoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: dzień.miesiąc.rok produkcji

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Płaskie płyty z cementu włóknistego do wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

a) Próba zachowania się w warunkach pożaru: 3 ; b) wszystkie inne badania typu: 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

przeprowadził(-a/-o) **określenie rodzaju produktu** w systemie **3**

i wydał(-a/-o):

nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.

2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości

użytkowe nie zostały zadeklarowane.

3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;

lub

b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Mechaniczna wytrzymałość	Klasa 5, Kategoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reakcja na ogień	A2 - s1, d0	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	«NPD» (Charakterystyka nie została określona)	
Nieprzepuszczalność wody	spełnia wymagania	
Odchyłki wymiarów	Poziom I - panel przycięty Poziom II - panel nieprzycięty	
Odporność na ciepłą wodę	spełnia wymagania	
Odporność na kąpiel - suszenie	spełnia wymagania	
Odporność na zamarzanie - rozmrażanie	spełnia wymagania	
Odporność na grzanie-deszczowanie	spełnia wymagania	
Typu	NT	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

p.p. Wouter Muysoms
kierownik zakładu



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

w imieniu: Filip Waem
Kierownik Działu Jakości




www.equitone.com

no Eq-DOP/tectiva/ES/v20220701

1. Código de identificación única del producto tipo:

EQUITONE [tectiva]

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

[código de colores] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tipo] CE 7000 NT EN 12467 [Clase] [Categoría] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: día.mes.año de producción

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Paneles planas de fibrocemento para paredes interiores y exteriores y plafones acabados.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Bélgica

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no es relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

a) Prueba de comportamiento del fuego: 3 ; b) todas las demás pruebas de tipo: 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Bélgica

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Bélgica

tarea realizada: **determinación del tipo de producto** por el sistema 3

y emitido:

no es relevante

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no es relevante

9. Prestaciones declaradas

Notas al cuadro:

1. La columna 1 contendrá las características esenciales determinadas en las especificaciones técnicas armonizadas para el uso o usos previstos indicados en el punto 3 siguiente.

2. Para cada característica esencial enumerada en la columna 1 y en cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 6, la columna 2 contendrá la prestación declarada, expresada por niveles o clases, o en una descripción, en relación con las características esenciales correspondientes. Se indicará «NPD» (Prestación No Determinada) cuando no se declare prestación.

3. Para cada característica esencial enumerada en la columna 1, la columna 3 contendrá:

a) la referencia con fecha de la norma armonizada correspondiente y, si procede, el número de referencia de la documentación técnica específica o adecuada utilizada;

o

b) la referencia con fecha del Documento de Evaluación Técnica Europeo correspondiente, cuando esté disponible, y número de referencia de la evaluación técnica europea utilizada.

Características esenciales (ver nota 1)	Prestaciones (ver nota 2)	Especificaciones técnicas armonizadas (ver nota 3)
Resistencia mecánica	Clase 5, Categoría A	EN 12467:2012+A2:2018
Reacción al fuego	A2 - s1, d0	
Emisión de sustancias peligrosas	«NPD» (Prestación No Determinada)	
Impermeabilidad al agua	aprobada	
Variación dimensional	Nivel I - recortado Nivel II - sin recortar	
Durabilidad contra el agua caliente	aprobada	
Durabilidad contra el empapado/secado	aprobada	
Durabilidad contra la congelación/descongelación	aprobada	
Durabilidad contra el calor y la lluvia	aprobada	
Tipo	NT	

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:

no es relevante

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

p.p. Wouter Muysoms

El gerente de la planta



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

en nombre de: Filip Waem

el Jefe de Gestión de Calidad




www.equitone.com

n. Eq-DOP/tectiva/IT/v20220701

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

EQUITONE [tectiva]

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

[codice colore] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tipo] CE 7000 NT EN 12467 [Classe] [Categoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: giorno.mese.anno di produzione

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Lastre piane in fibrocemento per finiture di pareti e soffitti interni ed esterni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgio

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

a) Test di comportamento al fuoco: 3 ; b) tutte le altre prove di tipo: 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgio

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgio

ha effettuato: **determinazione del tipo di prodotto** secondo il sistema **3**

e ha rilasciato:

non pertinente

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non pertinente

9. Prestazione dichiarata

Note relative alla tabella:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;

2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;

3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:

a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;

oppure

b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)	Prestazione (cfr. nota 2)	Specificata tecnica armonizzata (cfr. nota 3)
Resistenza meccanica	Classe 5, Categoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reazione al fuoco	A2 - s1, d0	
Emissione di sostanze pericolose	«NPD» (nessuna prestazione determinata)	
Impermeabilità all'acqua	approvato	
Variazione dimensionale	Livello I - pannello rifilato Livello II - pannello non rifilato	
Resistenza all'acqua calda	approvato	
Durevolezza contro l'ammollo/asciugatura	approvato	
Resistenza al gelo e al disgelo	approvato	
Durata contro il calore-pioggia	approvato	
Tipo	NT	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

non pertinente

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

p.p. Wouter Muysoms

direttore di fabbrica



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

a nome: Filip Waem

Responsabile Gestione della qualità




www.equitone.com

N.o Eq-DOP/tectiva/PT/v20220701

1. Código de identificação único do produto-tipo:

EQUITONE [tectiva]

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:

[código de cor] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tipo] CE 7000 NT EN 12467 [Classe] [Categoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YYYY: dia.mês.ano de produção

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Placas de fibrocimento para revestimentos de paredes e tectos para uso interior e exterior

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Bélgica

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

não relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

a) Reacção ao fogo: 3 ; b) Determinação do tipo de produto: 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Bélgica

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Bélgica

realizou **determinação do tipo de produto** no âmbito do sistema 3

e emitiu:

não relevante

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não relevante

9. Desempenho declarado

Notas ao quadro:

1. A coluna 1 deve conter a lista das características essenciais tal como determinadas nas especificações técnicas harmonizadas para a utilização ou utilizações previstas indicadas no ponto 3.

2. Para cada característica essencial constante da coluna 1 e de acordo com os requisitos do artigo 6.o, a coluna 2 deve indicar o desempenho declarado, expresso por nível ou classe, ou por meio de uma descrição correspondente às características essenciais respectivas. As letras NPD (Desempenho Não Determinado) são indicadas se não for declarado nenhum desempenho.

3. Para cada característica essencial constante da coluna 1, a coluna 3 deve conter:

a) A referência datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o número de referência da documentação técnica específica ou adequada utilizada;

ou

b) A referência datada do documento de avaliação europeia correspondente, se disponível, e o número de referência da Avaliação Técnica Europeia utilizada.

Características essenciais (ver nota 1)	Desempenho (ver nota 2)	Especificações técnicas harmonizadas (ver nota 3)
Resistência mecânica	Classe 5, Categoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reacção ao fogo	A2 - s1, d0	
Emissão de substâncias perigosas	"NPD". (no performance determined, nenhum benefício determinado)	
Impermeabilidade à água	aprovado	
Variação dimensional	Nível I - aparado Nível II - não aparado	
Durabilidade contra a água quente	aprovado	
Durabilidade contra encharcamento/secagem	aprovado	
Durabilidade contra congelação/descongelação	aprovado	
Durabilidade contra o calor e a chuva	aprovado	
Tipo	NT	

Quando, nos termos do artigo 37.o ou do artigo 38.o, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

não relevante

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

p.p. Wouter Muysoms


O gestor da fábrica



Kapelle-op-den-Bos, 2022-07-01

como representante Filip Waem

o Chefe da Gestão de Qualidade




www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/DA/v20220701

1. Varetypens unikke identifikationskode:

EQUITONE [tectiva]

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

[farvekode] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [Type] CE 7000 NT EN 12467 [Klasse] [Kategori] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Dag.måned.år for produktionen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Plane fibercementplader til overfladebehandling af indvendige og udvendige vægge og lofter

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgien

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

a) reaktion ved brand: 3 ; b) fastlæggelse af produkttype: 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien

udførte "fastlæggelse af produkttype efter system 3

og udstedte:

ikke relevant

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Noter til tabellen:

1. Kolonne 1 skal indeholde listen over de væsentlige egenskaber som fastsat i de harmoniserede tekniske specifikationer for den eller de tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt 3 ovenfor.

2. Kolonne 2 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 og i overensstemmelse med kravene i artikel 6 indeholde den deklarerede ydeevne udtrykt efter niveau eller klasse eller i en beskrivelse, der vedrører de pågældende væsentlige egenskaber. Der anføres bogstaverne »NPD« (No Performance Determined – ingen ydeevne fastlagt), hvis der ikke deklarerer nogen ydeevne.

3. Kolonne 3 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 indeholde:

a) en dateret reference til den pågældende harmoniserede standard og, hvis det er relevant, referencenummeret for den specifikke eller relevante tekniske dokumentation, der er anvendt

eller

b) en dateret reference til det pågældende europæiske vurderingsdokument, hvor et sådant er tilgængeligt, og referencenummeret for den europæiske tekniske vurdering, der er anvendt.

Væsentlige egenskaber (se note 1)	Ydeevne (se note 2)	Harmoniserede tekniske specifikationer (se note 3)
Mekanisk modstand	Klasse 5, Kategori A	EN 12467:2012+A2:2018
Reaktion på brand	A2 - s1, d0	
Frigivelse af farlige stoffer	'NPD' (no performance determined, ingen præstation bestemt)	
Vandimpermeabilitet	bestået	
Dimensionel variation	Niveau I - ensrettet/renskåret Niveau II - ikke-ensrettet/ikke-renskåret	
Holdbarhed i forhold til varmt vand	bestået	
Holdbarhed i forhold til fugt/tørhed	bestået	
Holdbarhed i forhold til frost/tø	bestået	
Holdbarhed i forhold til varme/regn	bestået	
Type	NT	

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

ikke relevant

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

ppa. Wouter Muysoms

Fabrikschef



Kapelle-op-den-Bos, 2022-07-01

i.V. Filip Waem

Kvalitetschef




www.equitone.com

Nr Eq-DOP/tectiva/SV/v20220701

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EQUITONE [tectiva]

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

[Färgnummer] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [Paneltyp] CE 7000 NT EN 12467 [Klass] [Kategori] A2-s1,d0¹

¹DD.MM.YY: DD.MM.ÅÅ: tillverkningsdatum

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fibercementpaneler för beklädnad av inomhus- och utomhusväggar samt innertak

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgien

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

a) reaktion vid brand: 3 ; b) fastställning av produkttyp: 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien

har utfört: **fastställning av produkttyp enligt system 3**

och har utfärdat:

inte tillämpligt

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämpligt

9. Angiven prestanda

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.

2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.

3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla

a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används,

eller

b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Mekanisk hållbarhet	Klass 4, Kategori A	EN 12467:2012+A2:2018
Reaktion vid brand	A2 - s1, d0	
Avgivning av farliga ämnen	'NPD" (no performance determined, ingen prestanda fastställd)	
Vattenpermeabilitet	Godkänd	
Dimensionell variation	Nivå I - putsad Nivå II - oputsad	
Hållbarhet mot varmvatten	Godkänd	
Hållbarhet mot genomdränkning/torkning	Godkänd	
Hållbarhet mot frost/upptining	Godkänd	
Hållbarhet mot hetta-regn	Godkänd	
Typ	NT	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

inte tillämpligt

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

ppa. Wouter Muysoms

Fabrikschef



Kapelle-op-den-Bos, 2022-07-01

i.V. Filip Waem

Chef för kvalitetsledning



www.equitone.com

Nro Eq-DOP/tectiva/FI/v20220701

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EQUITONE [tectiva]

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

[värikoodi] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tyyppi] CE 7000 NT EN 12467 [Luokka] [Kategoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Päivä.Kuukausi.Tuotantovuosi

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kuitusementtilevyt sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoverhouksiin.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

a) palotekninen käyttäytyminen: 3 ; b) tuotetyypin määrittäminen: 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

suoritti **tuotetyypin määrittäminen** järjestelmän 3 mukaisesti

ja antoi:

ei sovelleta

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Taulukkoa koskeva huomautus:

1. Sarake 1 sisältää luettelon perusominaisuuksista, siten kuin ne määritetään yhtä tai useampaa edellä 3 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä;

2. Sarake 2 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua 6 artiklan vaatimukset täyttävää perusominaisuutta kohti ilmoitetun suoritusasteen, ilmaistuna tasoittain, luokittain tai kuvauksittain, joka liittyy vastaavaan perusominaisuuteen. Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritusastea ei ole määritelty), kun suoritusastea ei ilmoiteta;

3. Sarake 3 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua perusominaisuutta kohden:

a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin päivätyn viitteen ja tarvittaessa käytetyn teknisen erityisasiakirjan tai asianmukaisen teknisen asiakirjan viitenumeron;

tai

b) vastaavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan päivätyn viitteen, mikäli se on saatavilla, ja käytetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumeron.

Perusominaisuudet (ks. huomautus 1)	Suoritustaso (ks. huomautus 2)	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät (ks. huomautus 3)
Mekaaninen kestävyys	Luokka 4, Katgoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Paloluokitus	A2 - s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	"NPD" (no performance determined, suorituskykyä ei ole määritelty)	
Veden läpäisemättömyys	läpäissyt	
Mittapoikkeamat	Taso I - reunuksellinen paneeli Taso II - reunuksettomat paneelit	
Lämminvesikestävyys	läpäissyt	
Kestävyys märkä-kuiva-vaihtelua vastaan	läpäissyt	
Jäädytys- ja sulatusjaksojen kestävyys	läpäissyt	
Kestävyys lämmön ja sateen vaihtelua vastaan	läpäissyt	
Tyyppi	NT	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

ei sovelleta

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

ppa. Wouter Muysoms

Tehtaanjohtaja



Kapelle-op-den-Bos, 2022.07.01

i.V. Filip Waem

Laatupäällikkö




www.equitone.com

Eq-DOP/tectiva/HU/v20220701 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EQUITONE [tectiva]

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

[színkód] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [típus] CE 7000 NT EN 12467 [Osztály] [Kategória] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: A gyártás napja.hónapja.éve

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Szálcement táblák fal- és mennyezetburkolatokhoz belső és külső terek burkolására

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgium

5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

(a) tűzzel szembeni viselkedés: 3 ; b) más típusvizsgálatok: 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 GENT, Belgium

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

elvégezte **a termék típus** azonosítását a 3-as rendszer szerint

és a következőt adta ki:

nem alkalmazható

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Magyarázat a táblázattal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizált műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzőit;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapvető jellemzőre - a 6. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelően - a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztályokkal, vagy leírás révén kifejezett teljesítményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesítményről, az „NPD” (No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzőre a 3. oszlop az alábbiakat tartalmazza:

a) a megfelelő harmonizált szabvány hivatkozása és dátuma, illetve adott esetben a használt egyéni vagy megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő európai értékelési dokumentum hivatkozása és dátuma, valamint a vonatkozó európai műszaki értékelés hivatkozási száma.

Alapvető tulajdonságok (1. megjegyzés)	Teljesítmény (2. megjegyzés)	Harmonizált műszaki előírások (lásd: 3. megjegyzés)
Mechanikai szilárdság	Osztály 4, Kategória A	EN 12467:2012+A2:2018
Tűzvédelmi besorolás	A2 - s1, d0	
Veszélyes anyag kibocsátás	'NPD' (no performance determined, nincs meghatározott teljesítmény)	
Vízáteresztő képesség	megfelelt	
Méreteltérések	I. Szint - szélezett II. Szint - szélezetlen	
Melegvízzel szembeni ellenálló képesség	megfelelt	
Áztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség	megfelelt	
Fagyás/olvadással szembeni ellenálló képesség	megfelelt	
Tartósság a hő- és esőváltozással szemben	megfelelt	
Típus	NT	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:

nem alkalmazható

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

p.p. Wouter Muysoms

Üzemvezető



Kapelle-op-den-Bos, 2022.07.01

i.V. Filip Waem

a minőségügyi vezető




www.equitone.com

nr Eq-DOP/tectiva/EE/v20220701

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

EQUITONE [tectiva]

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

[koostaja kood] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tüüp] CE 7000 NT EN 12467 [Klass] [kategooria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: tootmise päev.kuu.aasta

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Tsementikiudplaadid seina- ja laekatteks sise- ja välisruumide katmiseks

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

a) reaktsioon tulekahju korral: 3 ; b) tootetüübi identifitseerimine: 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

teostas **tootetüübi kindlaksmääramine süsteemi kohaselt 3**

ning andis välja:

ei kohaldata

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

Märkused tabeli kohta:

1. Esimene veerg sisaldab põhiomaduste loetelu, nagu on kindlaks määratud eespool punktis 3 osutatud kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete ühtlustatud tehnilises kirjelduses.

2. Teine veerg sisaldab iga esimeses veerus loetletud põhiomaduse kohta kooskõlas artikli 6 nõuetega deklareeritud toimivust tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena, mis on seotud vastavate põhiomadustega. Kui toimivust ei ole deklareeritud, märgitakse NPD (No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud).

3. Iga esimeses veerus loetletud põhiomaduse kohta esitatakse kolmandas veerus:

a) vastava ühtlustatud standardi kuupäevaline viide ja vajaduse korral kasutatud tehnilise eridokumentatsiooni või asjakohase tehnilise dokumentatsiooni viitenumber

või

b) olemasolu korral vastava Euroopa hindamisdokumendi kuupäevaline viide ja kasutatud Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber.

Põhiomadused (vt märkust 1)	Toimivus (vt märkust 2)	Ühtlustatud tehniline kirjeldus (vt märkust 3)
Mehaaniline tugevus	Klass 4, kategooria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reaktsioon tulele	A2 - s1, d0	
Ohtlike ainete eraldumine	'NPD' võimsus ei ole arvatud	
Vee mitteläbilaskvus	Läbitud	
Möötmiste variatsioonid	I tase - kalibreeritud II tase - kalibreerimata	
Vastupanu soojale veele	Läbitud	
Vastupidavus niisutamise - kuivatamise tsüklitele	Läbitud	
Vastupidavus külmutamise - sulatamise tsüklitele	Läbitud	
Vastupidavus tsüklitele kuumus - vihm	Läbitud	
Tüüp	NT	

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab:

ei kohaldata

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

ppa. Wouter Muysoms

Tehase juhataja



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

i.V. Filip Waem

Kvaliteedikontrolli juht




www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/LV/v20220701

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EQUITONE [tectiva]

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

[izlīdzinātāja kods] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tips] CE 7000 NT EN 12467 [klase] [Kategorija] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.GG: ražošanas diena.mēnesis.gads

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Šķiedru cementa plāksnes sienu un griestu apšuvumam interjeriem un eksterjeriem

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Beļģija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

a) reakcija uz uguni: 3 ; b) produkta tipa identifikācija: 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Beļģija

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Beļģija

veica **produkta veida noteikšana.** atbilstīgi sistēmai 3

un izdeva:

nav piemērojams

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav piemērojams

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Piezīmes par tabulu:

1. Pirmajā slejā iekļauj sarakstu ar būtiskiem raksturlielumiem, kas noteikti attiecīgajās saskaņotajās tehniskajās specifikācijās attiecībā uz 3. punktā norādīto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem.

2. Attiecībā uz katru būtisko raksturlielumu, kas uzskaitīts pirmajā slejā, un atbilstīgi 6. pantā noteiktajām prasībām otrajā slejā norāda deklarētās eksploatācijas īpašības, kuras izteiktas līmeņa vai klases, vai apraksta veidā, vai saistībā ar attiecīgajiem būtiskajiem raksturlielumiem vai NPD ("eksploatācijas īpašības nav noteiktas") norāda, ja nav deklarētu eksploatācijas īpašību.

3. Par katru pirmajā slejā iekļauto būtisko raksturlielumu trešajā slejā norāda:

a) datētu atsauci uz attiecīgo saskaņoto standartu un vajadzības gadījumā - izmantotās speciālās vai atbilstīgās tehniskās

dokumentācijas atsauces numuru;

vai

b) datētu atsauci uz attiecīgo Eiropas novērtējuma dokumentu, ja tāds ir, un izmantotā Eiropas tehniskā novērtējuma atsauces numuru.

Būtiskie raksturlielumi (skatīt 1. piezīmi)	Ekspluatācijas īpašības (skatīt 2. piezīmi)	Saskaņota tehniskā specifikācija (skatīt 3. piezīmi)
Mehāniskā izturība	klase 4, Kategorija A	EN 12467:2012+A2:2018
Ugunsreakcijas klase	A2 - s1, d0	
Bīstamu vielu noplūde	'NPD' nav aprēķināta jauda	
Ūdens necaurļaidība	Izturēja	
Izmēru variācijas	I līmenis - apdares dēļi II līmenis - neapdares dēļi	
Izturība pret siltu ūdeni	Izturēja	
Izturība no mērcēšanas / žāvēšanas	Izturēja	
Izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Izturēja	
Izturība pret karstuma un lietus izmaiņām	Izturēja	
Tips	NT	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

nav piemērojams

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Wouter Muysoms

Rūpnīcas vadītājs

Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

i.V. Filip Waem

Kvalitātes kontroles vadītājs



www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/LT/v20220701

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

EQUITONE [tectiva]

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

[lygintuvo kodas] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tipas] CE 7000 NT EN 12467 [Klasė] [Kategorija] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: pagaminimo diena.mėnuo.metai

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Pluoštinio cemento plokštės sienų ir lubų apdailai interjeruose ir eksterjeruose

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgija

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

a) reakcija į ugnį: 3 ; b) produkto tipo nustatymas: 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgija
1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgija**

atliko **produkto tipo nustatymas**, pagal sistemą 3

ir išdavė:

netaikoma

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pastabos dėl lentelės:

1. 1 skiltyje pateikiamas darniosiose techninėse specifikacijose nustatytų esminių charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis, kaip nurodyta pirmiau 3 punkte, sąrašas.

2. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos, laikantis 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, 2 skiltyje pateikiamos deklaruojamos eksploatacinės savybės pateikiant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis, arba įrašomos raidės NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

3. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos 3 skiltyje pateikiama:

a) atitinkamo darniojo standarto nuoroda su data ir, kai tinka, naudotų specifinių ar atitinkamų techninių dokumentų nuorodos numeris;

arba

b) atitinkamo Europos vertinimo dokumento nuoroda su data, kai ji žinoma, ir naudoto Europos techninio įvertinimo nuorodos numeris.

Esminės charakteristikos (žr. 1 pastabą)	Eksploatacinės savybės (žr. 2 pastabą)	Darnioji techninė specifikacija (žr. 3 pastabą)
Mechaninis atsparumas	Klasė 4, Kategorija A	EN 12467:2012+A2:2018
Reakcija į ugnį	A2 - s1, d0	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	'NPD' (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Vandens nepralaidumas	Išlaikė	
Matmenų variacijos	I lygis - kalibruota plokštė II lygis - nekalibruota plokštė	
Atsparumas šiltam vandeniui	Išlaikė	
Atsparumas mirkymui - džiovinimui	Išlaikė	
Atsparumas užšaldymui-atšildymui	Išlaikė	
Atsparumas kaitrai - lietui	Išlaikė	
Tipas	NT	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

ppa. Wouter Muysoms

Gamyklos vadovas



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

i.V. Filip Waem

Kokybės kontrolės vadovas




www.equitone.com

Nr. Eq-DOP/tectiva/RO/v20220701

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

EQUITONE [tectiva]

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

[cod de culoare] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [tip] CE 7000 NT EN 12467 [Clasa] [Categoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Ziua.Luna.Anul de producție

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Panouri din fibrociment pentru placarea pereților și tavanelor pentru interior și exterior

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

(a) reacția la foc: 3 ; (b) identificarea tipului de produs: 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

a efectuat **determinarea tipului de produs** în cadrul sistemului **3**

și a emis:

nu se aplică

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

Note referitoare la tabel:

1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 3 de mai sus;

2. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;

3. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde:

(a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate;

sau

(b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)	Performanță (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
rezistență mecanică	Clasa 4, Categoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reacția la foc	A2 - s1, d0	
Degajarea de substanțe periculoase	'NPD' (nicio performanță determinată)	
impermeabilitatea la apă	Corespunzator	
Abatere de la dimensiunile	Nivelul I - placă tăiată Nivelul II - placă no tăiată	
Durabilitatea la apa caldă	Corespunzator	
Durabilitatea la alternanța umed / uscat	Corespunzator	
Durabilitatea la îngheț / dezgheț	Corespunzator	
Durabilitatea la căldură / ploaie	Corespunzator	
Tip	NT	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul:

nu se aplică

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

cu procurăție Wouter Muysoms

Director de uzină



Kapelle-op-den-Bos, 01.07.2022

ca reprezentant Filip Waem

Responsabil cu Controlul Calitatii




www.equitone.com

č. Eq-DOP/tectiva/SK/v20220701

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EQUITONE [tectiva]

2. Typ, číslo výrobnej šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

[Číslo farby] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [typ] CE 7000 NT EN 12467 [Trieda] [Kategória] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: deň.mesiac.rok výroby

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Vláknocementové rovinné dosky pre opláštenie stien a stropov, pre vnútorné a vonkajšie použitie

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgicko

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

neuplatňuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

"a) Testovanie správania sa pri požiari: b) všetky ostatné typové skúšky: 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgicko

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgicko

vykonal určenie typu výrobku v systéme 3

a vydala):

neuplatňuje sa

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

neuplatňuje sa

9. Deklarované parametre

Poznámky k tabuľke:

1. v stĺpci 1 sa nachádza zoznam podstatných vlastností, ako sú určené v harmonizovaných technických špecifikáciách pre zamýšľané použitia uvedené v bode 3 vyššie;

2. pre každú z podstatných vlastností uvedených v stĺpci 1 sa v súlade s požiadavkami článku 6 uvedú v stĺpci 2 deklarovane parametre vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom, týkajúce sa zodpovedajúcej podstatnej vlastnosti. Ak sa nedeclaruje žiadny parameter, uvedú sa písmená „NPD“ (No Performance Determined - nie sú určené parametre);

3. pri každej podstatnej vlastnosti uvedenej v stĺpci 1 obsahuje stĺpec 3:

a) datovaný odkaz na zodpovedajúcu harmonizovanú normu a podľa potreby aj referenčné číslo použitej špecifickej alebo vhodnej technickej dokumentácie,

alebo

b) datovaný odkaz na zodpovedajúci európsky hodnotiaci dokument, ak je k dispozícii, a referenčné číslo použitého európskeho technického posúdenia.

Podstatné vlastnosti (pozri poznámku č. 1)	Parametre (pozri poznámku č. 2)	Harmonizované technické špecifikácie (pozri poznámku č. 3)
Mechanická odolnosť	Trieda 4, Kategória A	EN 12467:2012+A2:2018
Reakcia na oheň	A2 - s1, d0	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	"NPD" (no performance determined - Charakteristika nie je špecifikovaná)	
Nepriepustnosť vody	Vyhovuje	
Rozmerové odchýlky	Úroveň I - formátované panely Úroveň II - neformátované panely	
Odolnosť voči teplej vode	Vyhovuje	
Odolnosť voči zmáčaniu a sušeniu	Vyhovuje	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	Vyhovuje	
Trvanlivosť voči zmene teploty	Vyhovuje	
Typ	NT	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:

neuplatňuje sa

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

ppa. Wouter Muysoms

Vedúci závodu



Kapelle-op-den-Bos, 2022-07-01

i.V. Filip Waem

Vedúci riadenia kvality




www.equitone.com